




P9
+ 0,005
- 0,003
G8 H7

**Grenzlehrdorne
in Sondermaßen
mit Toleranzfeld
oder mit Abmaß**


**Lieferzeit
2 Wochen!**

**Katalog 07-2019
gültig ab 01.07.2019**



: Inhaltsverzeichnis

Standard-Grenzlehrdorn	2
Grenzlehrdorn Toleranzfeld H7	2
Grenzlehrdorn-Satz Toleranzfeld H7	3
Kernloch-Grenzlehrdorn	4
Kernloch-Grenzlehrdorn	4
Sonder-Grenzlehrdorn	5
Grenzlehrdorn mit Abmaßen	5
Grenzlehrdorn mit Toleranzfeld	8



Standard-Grenzlehrdorn: Grenzlehrdorn Toleranzfeld H7

Grenzlehrdorn aus Lehrenstahl, gehärtet
mit Toleranzfeld H7
Herstellungstoleranz nach DIN 7162 und DIN7164



WGR 80115

Typ	Nennmass mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
GLD	2	H7	ALD2,0H7	22.79
GLD	2,2	H7	HP0637104	31.10
GLD	2,5	H7	HP0637105	31.10
GLD	2,8	H7	HP0637106	22.60
GLD	3	H7	ALD3,0H7	20.36
GLD	3,5	H7	HP0637108	20.20
GLD	4	H7	ALD4,0H7	20.67
GLD	4,5	H7	HP0637110	20.20
GLD	5	H7	ALD5,0H7	18.10
GLD	6	H7	ALD6,0H7	18.10
GLD	7	H7	ALD7,0H7	18.10
GLD	8	H7	ALD8,0H7	18.10
GLD	9	H7	ALD9,0H7	18.10
GLD	10	H7	ALD10,0H7	18.10
GLD	11	H7	ALD11,0H7	20.38
GLD	12	H7	ALD12,0H7	20.38
GLD	13	H7	ALD13,0H7	20.38
GLD	14	H7	ALD14,0H7	20.38
GLD	15	H7	ALD15,0H7	22.64
GLD	16	H7	ALD16,0H7	22.64
GLD	17	H7	ALD17,0H7	22.64
GLD	18	H7	ALD18,0H7	22.64
GLD	19	H7	ALD19,0H7	26.03
GLD	20	H7	ALD20,0H7	26.03
GLD	21	H7	ALD21,0H7	26.03
GLD	22	H7	ALD22,0H7	26.03
GLD	23	H7	ALD23,0H7	26.03
GLD	24	H7	ALD24,0H7	26.03
GLD	25	H7	ALD25,0H7	28.29
GLD	26	H7	ALD26,0H7	28.29
GLD	27	H7	ALD27,0H7	28.57

Typ	Nennmass mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
GLD	28	H7	ALD28,0H7	29.03
GLD	29	H7	ALD29,0H7	29.53
GLD	30	H7	ALD30,0H7	30.21
GLD	32	H7	ALD32,0H7	40.62
GLD	33	H7	ALD33,0H7	41.28
GLD	34	H7	ALD34,0H7	43.02
GLD	35	H7	ALD35,0H7	43.47
GLD	36	H7	ALD36,0H7	44.31
GLD	37	H7	ALD37,0H7	44.79
GLD	38	H7	ALD38,0H7	45.67
GLD	40	H7	ALD40,0H7	48.36
GLD	42	H7	ALD42,0H7	52.60
GLD	43	H7	ALD43,0H7	53.14
GLD	44	H7	ALD44,0H7	54.97
GLD	45	H7	ALD45,0H7	55.57
GLD	46	H7	ALD46,0H7	54.69
GLD	47	H7	ALD47,0H7	55.31
GLD	48	H7	ALD48,0H7	55.93
GLD	50	H7	ALD50,0H7	58.28
GLD	52	H7	ALD52,0H7	105.66
GLD	55	H7	ALD55,0H7	105.66
GLD	60	H7	ALD60,0H7	105.66
GLD	65	H7	ALD65,0H7	127.69
GLD	70	H7	ALD70,0H7	127.69
GLD	75	H7	ALD75,0H7	135.05
GLD	80	H7	ALD80,0H7	135.05
GLD	85	H7	ALD85,0H7	147.67
GLD	90	H7	ALD90,0H7	147.67
GLD	95	H7	ALD95,0H7	162.45
GLD	100	H7	ALD100,0H7	162.45



Standard-Grenzlehrdorn: Grenzlehrdorn-Satz Toleranzfeld H7

Grenzlehrdorn-Satz aus Lehenstahl, gehärtet
mit Toleranzfeld H7
Herstellungstoleranz nach DIN 7162 und DIN7164
im Holzkasten



WGR 80115

Typ	Anzahl GLD	Nennmass mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
GLD-Satz	7	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	H7	HP0637190	148.00



Kernloch-Grenzlehrdorn: Kernloch-Grenzlehrdorn

Grenzlehrdorn aus Lehenstahl, gehärtet
für Gewidekernlöcher
Herstellungstoleranz nach DIN 7162 und DIN7164



WGR 80115

Typ	Gewinde	Toleranz	Abmasse	Artikelcode	EUR
KERNLOCH-GLD	M3	6H	2,459 + 0,140	HPSONDERGLDKLM36H	39.09
KERNLOCH-GLD	M4	6H	3,242 + 0,180	HPSONDERGLDKLM46H	38.04
KERNLOCH-GLD	M5	6H	4,134 + 0,200	HPSONDERGLDKLM56H	38.04
KERNLOCH-GLD	M6	6H	4,917 + 0,236	HPSONDERGLDKLM66H	38.04
KERNLOCH-GLD	M8	6H	6,647 + 0,265	HPSONDERGLDKLM86H	38.66
KERNLOCH-GLD	M10	6H	8,376 + 0,300	HPSONDERGLDKLM106H	38.66
KERNLOCH-GLD	M12	6H	10,106 + 0,335	HPSONDERGLDKLM126H	39.91
KERNLOCH-GLD	M3	6G	2,479 + 0,140	HPSONDERGLDKLM36G	39.09
KERNLOCH-GLD	M4	6G	3,264 + 0,180	HPSONDERGLDKLM46G	38.04
KERNLOCH-GLD	M5	6G	4,158 + 0,200	HPSONDERGLDKLM56G	38.04
KERNLOCH-GLD	M6	6G	4,943 + 0,236	HPSONDERGLDKLM66G	38.04
KERNLOCH-GLD	M8	6G	6,675 + 0,265	HPSONDERGLDKLM86G	38.66
KERNLOCH-GLD	M10	6G	8,408 + 0,300	HPSONDERGLDKLM106G	38.66
KERNLOCH-GLD	M12	6G	10,14 + 0,335	HPSONDERGLDKLM126G	39.91

Typ	Gewinde	Toleranz	Abmasse	Artikelcode	EUR
KERNLOCH-GLD	M5x0,5	6H	4,459 + 0,140	HPSONDERGLDKLM5X0,56H	38.04
KERNLOCH-GLD	M6x0,5	6H	5,459 + 0,140	HPSONDERGLDKLM6X0,56H	38.04
KERNLOCH-GLD	M8x1	6H	6,917 + 0,236	HPSONDERGLDKLM8X16H	38.66
KERNLOCH-GLD	M10x1	6H	8,917 + 0,236	HPSONDERGLDKLM10X16H	38.66
KERNLOCH-GLD	M12x1	6H	10,917 + 0,236	HPSONDERGLDKLM12X16H	39.91
KERNLOCH-GLD	M12x1,25	6H	10,647 + 0,265	HPSONDERGLDKLM12X1,256H	39.91
KERNLOCH-GLD	M5x0,5	6G	4,479 + 0,140	HPSONDERGLDKLM5X0,56G	38.04
KERNLOCH-GLD	M6x0,5	6G	5,479 + 0,140	HPSONDERGLDKLM6X0,56G	38.04
KERNLOCH-GLD	M8x1	6G	6,943 + 0,236	HPSONDERGLDKLM8X16G	38.66
KERNLOCH-GLD	M10x1	6G	8,943 + 0,236	HPSONDERGLDKLM10X16G	38.66
KERNLOCH-GLD	M12x1	6G	10,943 + 0,236	HPSONDERGLDKLM12X16G	39.91
KERNLOCH-GLD	M12x1,25	6G	10,675 + 0,265	HPSONDERGLDKLM12X1,256G	39.91



Sonder-Grenzlehrdorn: Grenzlehrdorn mit Abmaßen

Sonder-Grenzlehrdorn aus Lehrenstahl
mit Abmaßen



Beispiel:

GLD 35,2 -0,02/+ 0,02

Die Regellieferzeit beträgt 2 Wochen!



WGR 80119

Typ	Messbereich in mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
SONDER-GLD	2,000-2,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM20002000	39.09
SONDER-GLD	2,001-3,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM20013000	39.09
SONDER-GLD	3,001-4,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM30014000	38.04
SONDER-GLD	4,001-5,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM40015000	38.04
SONDER-GLD	5,001-6,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM50016000	38.04
SONDER-GLD	6,001-7,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM60017000	38.66
SONDER-GLD	7,001-8,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM70018000	38.66
SONDER-GLD	8,001-9,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM80019000	38.66
SONDER-GLD	9,001-10,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM900110000	38.66
SONDER-GLD	10,001-11,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1000111000	39.91
SONDER-GLD	11,001-12,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1100112000	39.91
SONDER-GLD	12,001-13,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1200113000	39.91
SONDER-GLD	13,001-14,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1300114000	39.91
SONDER-GLD	14,001-15,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1400115000	41.99
SONDER-GLD	15,001-16,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1500116000	41.99
SONDER-GLD	16,001-17,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1600117000	41.99
SONDER-GLD	17,001-18,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1700118000	41.99
SONDER-GLD	18,001-19,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1800119000	45.12
SONDER-GLD	19,001-20,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM1900120000	45.12
SONDER-GLD	20,001-21,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2000121000	45.12
SONDER-GLD	21,001-22,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2100122000	45.12
SONDER-GLD	22,001-23,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2200123000	45.12
SONDER-GLD	23,001-24,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2300124000	45.12
SONDER-GLD	24,001-25,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2400125000	48.24
SONDER-GLD	25,001-26,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2500126000	48.24
SONDER-GLD	26,001-27,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2600127000	48.24
SONDER-GLD	27,001-28,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2700128000	48.24



Typ	Messbereich in mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
SONDER-GLD	28,001-29,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2800129000	48.24
SONDER-GLD	29,001-30,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM2900130000	48.24
SONDER-GLD	30,001-31,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3000131000	66.27
SONDER-GLD	31,001-32,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3100132000	66.27
SONDER-GLD	32,001-33,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3200133000	66.27
SONDER-GLD	33,001-34,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3300134000	66.27
SONDER-GLD	34,001-35,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3400135000	66.27
SONDER-GLD	35,001-36,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3500136000	70.24
SONDER-GLD	36,001-37,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3600137000	70.24
SONDER-GLD	37,001-38,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3700138000	70.24
SONDER-GLD	38,001-39,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3800139000	70.24
SONDER-GLD	39,001-40,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM3900140000	70.24
SONDER-GLD	40,001-41,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4000141000	83.90
SONDER-GLD	41,001-42,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4100142000	83.90
SONDER-GLD	42,001-43,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4200143000	83.90
SONDER-GLD	43,001-44,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4300144000	83.90
SONDER-GLD	44,001-45,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4400145000	90.76
SONDER-GLD	45,001-46,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4500146000	90.76
SONDER-GLD	46,001-47,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4600147000	90.76
SONDER-GLD	47,001-48,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4700148000	90.76
SONDER-GLD	48,001-49,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4800149000	90.76
SONDER-GLD	49,001-50,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM4900150000	90.76
SONDER-GLD	50,001-51,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5000151000	97.01
SONDER-GLD	51,001-52,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5100152000	97.01
SONDER-GLD	52,001-53,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5200153000	97.01
SONDER-GLD	53,001-54,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5300154000	97.01
SONDER-GLD	54,001-55,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5400155000	97.01
SONDER-GLD	55,001-56,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5500156000	97.01
SONDER-GLD	56,001-57,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5600157000	97.01
SONDER-GLD	57,001-58,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5700158000	97.01
SONDER-GLD	58,001-59,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5800159000	97.01
SONDER-GLD	59,001-60,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM5900160000	97.01
SONDER-GLD	60,001-61,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6000161000	97.01
SONDER-GLD	61,001-62,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6100162000	97.01
SONDER-GLD	62,001-63,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6200163000	97.01
SONDER-GLD	63,001-64,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6300164000	97.01
SONDER-GLD	64,001-65,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6400165000	97.01
SONDER-GLD	65,001-66,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6500166000	97.01
SONDER-GLD	66,001-67,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6600167000	97.01
SONDER-GLD	67,001-68,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6700168000	97.01
SONDER-GLD	68,001-69,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6800169000	97.01
SONDER-GLD	69,001-70,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM6900170000	97.01



Typ	Messbereich in mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
SONDER-GLD	70,001-71,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7000171000	97.01
SONDER-GLD	71,001-72,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7100172000	97.01
SONDER-GLD	72,001-73,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7200173000	97.01
SONDER-GLD	73,001-74,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7300174000	97.01
SONDER-GLD	74,001-75,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7400175000	97.01
SONDER-GLD	75,001-76,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7500176000	97.01
SONDER-GLD	76,001-77,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7600177000	97.01
SONDER-GLD	77,001-78,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7700178000	97.01
SONDER-GLD	78,001-79,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7800179000	97.01
SONDER-GLD	79,001-80,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM7900180000	97.01
SONDER-GLD	80,001-81,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8000181000	97.01
SONDER-GLD	81,001-82,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8100182000	97.01
SONDER-GLD	82,001-83,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8200183000	97.01
SONDER-GLD	83,001-84,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8300184000	97.01
SONDER-GLD	84,001-85,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8400185000	97.01
SONDER-GLD	85,001-86,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8500186000	97.01
SONDER-GLD	86,001-87,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8600187000	97.01
SONDER-GLD	87,001-88,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8700188000	97.01
SONDER-GLD	88,001-89,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8800189000	97.01
SONDER-GLD	89,001-90,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM8900190000	145.78
SONDER-GLD	90,001-91,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9000191000	155.99
SONDER-GLD	91,001-92,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9100192000	155.99
SONDER-GLD	92,001-93,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9200193000	155.99
SONDER-GLD	93,001-94,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9300194000	155.99
SONDER-GLD	94,001-95,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9400195000	155.99
SONDER-GLD	95,001-96,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9500196000	155.99
SONDER-GLD	96,001-97,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9600197000	155.99
SONDER-GLD	97,001-98,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9700198000	155.99
SONDER-GLD	98,001-99,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM9800199000	155.99
SONDER-GLD	99,001-100,000	Abmasse	HPSONDERGLDABM99001100000	155.99



Sonder-Grenzlehrdorn: Grenzlehrdorn mit Toleranzfeld

Sonder-Grenzlehrdorn aus Lehrenstahl
mit Toleranzfeld



Beispiel:

GLD 18,5 M7

Die Regellieferzeit beträgt 2 Wochen!



WGR 80119

Typ	Messbereich in mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
SONDER-GLD	2,000-2,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL20002000	34.07
SONDER-GLD	2,001-3,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL20013000	34.07
SONDER-GLD	3,001-4,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL30014000	33.15
SONDER-GLD	4,001-5,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL40015000	33.15
SONDER-GLD	5,001-6,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL50016000	33.15
SONDER-GLD	6,001-7,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL60017000	33.76
SONDER-GLD	7,001-8,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL70018000	33.76
SONDER-GLD	8,001-9,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL80019000	33.76
SONDER-GLD	9,001-10,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL900110000	33.76
SONDER-GLD	10,001-11,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1000111000	34.81
SONDER-GLD	11,001-12,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1100112000	34.81
SONDER-GLD	12,001-13,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1200113000	34.81
SONDER-GLD	13,001-14,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1300114000	34.81
SONDER-GLD	14,001-15,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1400115000	36.67
SONDER-GLD	15,001-16,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1500116000	36.67
SONDER-GLD	16,001-17,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1600117000	36.67
SONDER-GLD	17,001-18,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1700118000	36.67
SONDER-GLD	18,001-19,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1800119000	39.39
SONDER-GLD	19,001-20,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL1900120000	39.39
SONDER-GLD	20,001-21,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2000121000	39.39
SONDER-GLD	21,001-22,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2100122000	39.39
SONDER-GLD	22,001-23,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2200123000	39.39
SONDER-GLD	23,001-24,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2300124000	39.39
SONDER-GLD	24,001-25,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2400125000	42.10
SONDER-GLD	25,001-26,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2500126000	42.10
SONDER-GLD	26,001-27,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2600127000	42.10
SONDER-GLD	27,001-28,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2700128000	42.10



Typ	Messbereich in mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
SONDER-GLD	28,001-29,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2800129000	42.10
SONDER-GLD	29,001-30,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL2900130000	42.10
SONDER-GLD	30,001-31,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3000131000	57.84
SONDER-GLD	31,001-32,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3100132000	57.84
SONDER-GLD	32,001-33,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3200133000	57.84
SONDER-GLD	33,001-34,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3300134000	57.84
SONDER-GLD	34,001-35,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3400135000	57.84
SONDER-GLD	35,001-36,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3500136000	61.27
SONDER-GLD	36,001-37,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3600137000	61.27
SONDER-GLD	37,001-38,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3700138000	61.27
SONDER-GLD	38,001-39,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3800139000	61.27
SONDER-GLD	39,001-40,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL3900140000	61.27
SONDER-GLD	40,001-41,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4000141000	73.15
SONDER-GLD	41,001-42,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4100142000	73.15
SONDER-GLD	42,001-43,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4200143000	73.15
SONDER-GLD	43,001-44,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4300144000	73.15
SONDER-GLD	44,001-45,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4400145000	79.19
SONDER-GLD	45,001-46,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4500146000	79.19
SONDER-GLD	46,001-47,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4600147000	79.19
SONDER-GLD	47,001-48,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4700148000	79.19
SONDER-GLD	48,001-49,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4800149000	79.19
SONDER-GLD	49,001-50,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL4900150000	79.19
SONDER-GLD	50,001-51,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5000151000	84.60
SONDER-GLD	51,001-52,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5100152000	84.60
SONDER-GLD	52,001-53,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5200153000	84.60
SONDER-GLD	53,001-54,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5300154000	84.60
SONDER-GLD	54,001-55,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5400155000	84.60
SONDER-GLD	55,001-56,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5500156000	84.60
SONDER-GLD	56,001-57,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5600157000	84.60
SONDER-GLD	57,001-58,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5700158000	84.60
SONDER-GLD	58,001-59,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5800159000	84.60
SONDER-GLD	59,001-60,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL5900160000	84.60
SONDER-GLD	60,001-61,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6000161000	99.61
SONDER-GLD	61,001-62,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6100162000	99.61
SONDER-GLD	62,001-63,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6200163000	99.61
SONDER-GLD	63,001-64,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6300164000	99.61
SONDER-GLD	64,001-65,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6400165000	99.61
SONDER-GLD	65,001-66,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6500166000	99.61
SONDER-GLD	66,001-67,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6600167000	99.61
SONDER-GLD	67,001-68,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6700168000	99.61
SONDER-GLD	68,001-69,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6800169000	104.09
SONDER-GLD	69,001-70,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL6900170000	104.09



Typ	Messbereich in mm	Toleranz	Artikelcode	EUR
SONDER-GLD	70,001-71,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7000171000	108.25
SONDER-GLD	71,001-72,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7100172000	108.25
SONDER-GLD	72,001-73,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7200173000	108.25
SONDER-GLD	73,001-74,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7300174000	108.25
SONDER-GLD	74,001-75,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7400175000	108.25
SONDER-GLD	75,001-76,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7500176000	108.25
SONDER-GLD	76,001-77,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7600177000	117.85
SONDER-GLD	77,001-78,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7700178000	117.85
SONDER-GLD	78,001-79,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7800179000	117.85
SONDER-GLD	79,001-80,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL7900180000	117.85
SONDER-GLD	80,001-81,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8000181000	117.85
SONDER-GLD	81,001-82,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8100182000	117.85
SONDER-GLD	82,001-83,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8200183000	117.85
SONDER-GLD	83,001-84,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8300184000	117.85
SONDER-GLD	84,001-85,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8400185000	117.85
SONDER-GLD	85,001-86,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8500186000	117.85
SONDER-GLD	86,001-87,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8600187000	117.85
SONDER-GLD	87,001-88,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8700188000	127.12
SONDER-GLD	88,001-89,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8800189000	127.12
SONDER-GLD	89,001-90,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL8900190000	127.12
SONDER-GLD	90,001-91,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9000191000	136.09
SONDER-GLD	91,001-92,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9100192000	136.09
SONDER-GLD	92,001-93,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9200193000	136.09
SONDER-GLD	93,001-94,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9300194000	136.09
SONDER-GLD	94,001-95,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9400195000	136.09
SONDER-GLD	95,001-96,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9500196000	136.09
SONDER-GLD	96,001-97,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9600197000	136.09
SONDER-GLD	97,001-98,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9700198000	136.09
SONDER-GLD	98,001-99,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL9800199000	136.09
SONDER-GLD	99,001-100,000	Toleranzfeld	HPSONDERGLDTOL99001100000	136.09

www.klingseisen.de



Tools & solutions

Lieferprogramm:

Bohrwerkzeuge
Gewindewerkzeuge
Reibwerkzeuge
Senkwerkzeuge
Fräswerkzeuge
Sägewerkzeuge
Spannwerkzeuge
Messwerkzeuge
Decolletagewerkzeuge
Rändelwerkzeuge
Montagewerkzeuge
Wendepplattenwerkzeuge
Schleifwerkzeuge
Betriebseinrichtungen
Antriebstechnik
Schmierstoffe
Klebstoffe
Druckluftwerkzeuge
Beschriftungswerkzeuge
Räumwerkzeuge
Entgratwerkzeuge
Feilen
Dienstleistungen

Brunnenstraße 2 · 78554 Aldingen · Tel. (07424) 98192-0
Fax. (07424) 84601 · info@klingseisen.de