


TOOLS & SOLUTIONS

AKTION DR-TWIST


Wendeplattenbohrer

70%

AUF BOHRKÖRPER



Member IMC Group



eka Klingseisen

Werkzeuge & Maschinen

Aktion gültig bis 30.09.2026

Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

Präzision und Wirtschaftlichkeit beim Bohren aller Werkstückstoffe

Für anspruchsvolle Schlichtaufgaben – die **DR-TWIST**-Serie beeindruckt mit zuverlässigen, gratfreien Resultaten selbst bei unterbrochenen Schnitten, schrägen Bohrungen und vibrationsintensiven Bedingungen. Eine wirtschaftliche Lösung für tiefe Kavitäten.

YOU

MACHINING

INTELLIGENTLY?


1 Beim Kauf von

20 WSP AOMT 04 oder SOMX 05/06 derselben Größe
- sortiert möglich

erhalten Sie

auf einen entsprechenden Bohrkörper DR...-N bis zu 20 mm

70% Rabatt



2 Beim Kauf von

30 WSP SOMX 06/07 oder SOMT 09 derselben Größe
- sortiert möglich

erhalten Sie

auf einen entsprechenden Bohrkörper DR...-N bis zu 30 mm

70% Rabatt



3 Beim Kauf von

40 WSP SOMT 09/12 derselben Größe
- sortiert möglich

erhalten Sie

auf einen entsprechenden Bohrkörper DR...-N bis zu 40 mm

70% Rabatt

4 Beim Kauf von

50 WSP SOMT 12/16 derselben Größe
- sortiert möglich

erhalten Sie

auf einen entsprechenden Bohrkörper DR...-N bis zu 50 mm

70% Rabatt



ISCAR DR-TWIST

DR-TWIST Wendeschneidplattenbohrer	4
DR-TWIST Bohrkörper	4
DR-2D-N.....	4
DR-3D-N.....	6
DR-4D-N.....	8
DR-5D-N.....	10
DR-4D-T	11
DR-TWIST Wendeschneidplatten	12
AOMT/AOGT	12
SOMX-DT	13
SOMX-GF	14
SOMX-HD.....	15
SOMT-DT.....	16
SOMT-GF.....	17
SOMT-HD.....	18
SOGX/T-AL	19

Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr,
Bohrtiefe 2xD

Technische Details:

- Anwendung: | Bohren |
- BrandName: | DRTWIST |



DC= 14-60 mm



DC= 12-13.5 mm




Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR12002416042DN	12	12,4	24	42	90	48	16	20	AOMT 04	368,00
IDR12502516042DN	12,5	12,9	25	43	91	48	16	20	AOMT 04	368,00
IDR13002616042DN	13	13,4	26	44	92	48	16	20	AOMT 04	368,00
IDR13502716042DN	13,5	13,9	27	45	93	48	16	20	AOMT 04	368,00
IDR14002820052DN	14	16,8	28	46	96	50	20	25	SOMX 05	368,00
IDR14502920052DN	14,5	17,1	29	47	97	50	20	25	SOMX 05	368,00
IDR15003020052DN	15	17,4	30	48	98	50	20	25	SOMX 05	368,00
IDR15503120052DN	15,5	17,6	31	49	99	50	20	25	SOMX 05	368,00
IDR16003220052DN	16	17,8	32	50	100	50	20	25	SOMX 05	375,00
IDR16503320052DN	16,5	18,1	33	51	101	50	20	25	SOMX 05	375,00
IDR17003420052DN	17	18,3	34	52	102	50	20	25	SOMX 05	375,00
IDR17503520052DN	17,5	18,5	35	53	103	50	20	25	SOMX 05	375,00
IDR18003625062DN	18	20,3	36	56	112	56	25	32	SOMX 06	375,00
IDR18503725062DN	18,5	20,5	37	57	113	56	25	32	SOMX 06	375,00
IDR19003825062DN	19	20,8	38	58	114	56	25	32	SOMX 06	375,00
IDR19503925062DN	19,5	21	39	59	115	56	25	32	SOMX 06	375,00
IDR20004025062DN	20	21,3	40	60	116	56	25	32	SOMX 06	375,00
IDR20504125062DN	20,5	21,6	41	61	117	56	25	32	SOMX 06	375,00
IDR21004225072DN	21	24,5	42	62	118	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR21504325072DN	21,5	24,7	43	63	119	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR22004425072DN	22	25	44	64	120	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR22504525072DN	22,5	25,2	45	65	121	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR23004625072DN	23	25,5	46	66	122	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR23504725072DN	23,5	25,7	47	67	123	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR24004825072DN	24	26	48	68	124	56	25	32	SOMX 07	391,00
IDR02505032092DN	25	29,5	50	82	140	58	32	42	SOMT 09	391,00
IDR02605232092DN	26	30	52	84	142	58	32	42	SOMT 09	425,00
IDR02705432092DN	27	30,5	54	86	144	58	32	42	SOMT 09	425,00
IDR02805632092DN	28	31	56	88	146	58	32	42	SOMT 09	425,00
IDR02905832092DN	29	31,5	58	90	148	58	32	42	SOMT 09	425,00
IDR03006032092DN	30	32	60	92	150	58	32	42	SOMT 09	425,00
IDR03106232092DN	31	32,5	62	94	152	58	32	42	SOMT 09	480,00
IDR03206432092DN	32	33	64	96	154	58	32	42	SOMT 09	480,00
IDR03306632092DN	33	34	66	98	156	58	32	42	SOMT 09	480,00
IDR03406832092DN	34	34,5	68	100	158	58	32	42	SOMT 09	492,00
IDR03507032122DN	35	40,5	70	106	164	58	32	50	SOMT 12	492,00
IDR03607232122DN	36	41	72	108	166	58	32	50	SOMT 12	492,00

Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR03707432122DN	37	41,5	74	110	168	58	32	50	SOMT 12	515,00
IDR03807632122DN	38	42	76	112	170	58	32	50	SOMT 12	515,00
IDR03907832122DN	39	42,5	78	114	172	58	32	50	SOMT 12	515,00
IDR04008040122DN	40	43	80	116	184	68	40	50	SOMT 12	515,00
IDR04108240122DN	41	43,5	82	118	186	68	40	50	SOMT 12	540,00
IDR04208440122DN	42	44	84	120	188	68	40	50	SOMT 12	540,00
IDR04308640122DN	43	44,5	86	122	190	68	40	50	SOMT 12	540,00
IDR04408840122DN	44	45	88	124	192	68	40	50	SOMT 12	540,00
IDR04509040162DN	45	51	90	126	194	68	40	60	SOMT 16	580,00
IDR04609240162DN	46	51,5	92	128	196	68	40	60	SOMT 16	580,00
IDR04709440162DN	47	52	94	130	198	68	40	60	SOMT 16	580,00
IDR04809640162DN	48	52,5	96	132	200	68	40	60	SOMT 16	580,00
IDR04909840162DN	49	53	98	134	202	68	40	60	SOMT 16	643,00
IDR05010040162DN	50	54	100	136	204	68	40	60	SOMT 16	643,00

Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr,
Bohrtiefe 3xD

Technische Details:

- Anwendung: | Bohren |
- BrandName: | DRTWIST |



Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR12003616043DN	12	12,4	36	54	102	48	16	20	AOMT 04	396,00
IDR12503816043DN	12,5	12,9	38	55,5	103,5	48	16	20	AOMT 04	396,00
IDR13003916043DN	13	13,4	39	57	105	48	16	20	AOMT 04	396,00
IDR13504116043DN	13,5	13,9	41	58,5	106,5	48	16	20	AOMT 04	396,00
IDR14004220053DN	14	16,8	42	60	110	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR14504420053DN	14,5	17,1	43,5	61,5	111,5	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR15004520053DN	15	17,4	45	63	113	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR15504720053DN	15,5	17,6	46,5	64,5	114,5	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR16004820053DN	16	17,8	48	66	116	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR16505020053DN	16,5	18,1	49,5	67,5	117,5	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR17005120053DN	17	18,3	51	69	119	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR17505320053DN	17,5	18,5	52,5	70,5	120,5	50	20	25	SOMX 05	396,00
IDR18005425063DN	18	20,3	54	74	130	56	25	32	SOMX 06	396,00
IDR18505625063DN	18,5	20,5	55,5	75,5	131,5	56	25	32	SOMX 06	396,00
IDR19005725063DN	19	20,8	57	77	133	56	25	32	SOMX 06	396,00
IDR19505925063DN	19,5	21	58,5	78,5	134,5	56	25	32	SOMX 06	396,00
IDR20006025063DN	20	21,3	60	80	136	56	25	32	SOMX 06	396,00
IDR20506225063DN	20,5	21,6	61,5	81,5	137,5	56	25	32	SOMX 06	396,00
IDR21006325073DN	21	24,5	63	83	139	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR21506525073DN	21,5	24,7	64,5	84,5	140,5	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR22006625073DN	22	25	66	86	142	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR22506825073DN	22,5	25,2	67,5	87,5	143,5	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR23006925073DN	23	25,5	69	89	145	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR23507125073DN	23,5	25,7	70,5	90,5	146,5	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR24007225073DN	24	26	72	92	148	56	25	32	SOMX 07	412,00
IDR02507532093DN	25	29,5	75	107	165	58	32	42	SOMT 09	412,00
IDR02607832093DN	26	30	78	110	168	58	32	42	SOMT 09	450,00
IDR02708132093DN	27	30,5	81	113	171	58	32	42	SOMT 09	450,00
IDR02808432093DN	28	31	84	116	174	58	32	42	SOMT 09	450,00
IDR02908732093DN	29	31,5	87	119	177	58	32	42	SOMT 09	450,00
IDR03009032093DN	30	32	90	122	180	58	32	42	SOMT 09	450,00
IDR03109332093DN	31	32,5	93	125	183	58	32	42	SOMT 09	507,00
IDR03209632093DN	32	33	96	128	186	58	32	42	SOMT 09	507,00
IDR03309932093DN	33	34	99	131	189	58	32	42	SOMT 09	507,00
IDR03410232093DN	34	34,5	102	134	192	58	32	42	SOMT 09	516,00
IDR03510532123DN	35	40,5	105	141	199	58	32	50	SOMT 12	516,00
IDR03610832123DN	36	41	108	144	202	58	32	50	SOMT 12	516,00


DR-3D-N (Fortsetzung)

Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR03711132123DN	37	41,5	111	147	205	58	32	50	SOMT 12	544,00
IDR03811432123DN	38	42	114	150	208	58	32	50	SOMT 12	544,00

Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr,
Bohrtiefe 4xD

Technische Details:

- Anwendung: | Bohren |
- BrandName: | DRTWIST |





Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR12004816044DN	12	12,4	48	66	114	48	16	20	AOMT 04	423,00
IDR12505016044DN	12,5	12,9	50	68	116	48	16	20	AOMT 04	423,00
IDR13005216044DN	13	13,4	52	70	118	48	16	20	AOMT 04	423,00
IDR13505416044DN	13,5	13,9	54	72	120	48	16	20	AOMT 04	423,00
IDR14005620054DN	14	16,8	56	74	124	50	20	25	SOMX 05	423,00
IDR14505820054DN	14,5	17,1	58	76	126	50	20	25	SOMX 05	423,00
IDR15006020054DN	15	17,4	60	78	128	50	20	25	SOMX 05	423,00
IDR15506220054DN	15,5	17,6	62	80	130	50	20	25	SOMX 05	423,00
IDR16006420054DN	16	17,8	64	82	132	50	20	25	SOMX 05	452,00
IDR16506620054DN	16,5	18,1	66	84	134	50	20	25	SOMX 05	452,00
IDR17006820054DN	17	18,3	68	86	136	50	20	25	SOMX 05	452,00
IDR17507020054DN	17,5	18,5	70	88	138	50	20	25	SOMX 05	452,00
IDR18007225064DN	18	20,3	72	92	148	56	25	32	SOMX 06	452,00
IDR18507425064DN	18,5	20,5	74	94	150	56	25	32	SOMX 06	452,00
IDR19007625064DN	19	20,8	76	96	152	56	25	32	SOMX 06	452,00
IDR19507825064DN	19,5	21	78	98	154	56	25	32	SOMX 06	452,00
IDR20008025064DN	20	21,3	80	100	156	56	25	32	SOMX 06	452,00
IDR20508225064DN	20,5	21,6	82	102	158	56	25	32	SOMX 06	452,00
IDR21008425074DN	21	24,5	84	104	160	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR21508625074DN	21,5	24,7	86	106	162	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR22008825074DN	22	25	88	108	164	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR22509025074DN	22,5	25,2	90	110	166	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR23009225074DN	23	25,5	92	112	168	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR23509425074DN	23,5	25,7	94	114	170	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR24009625074DN	24	26	96	116	172	56	25	32	SOMX 07	473,00
IDR02510032094DN	25	29,5	100	132	190	58	32	42	SOMT 09	473,00
IDR02610432094DN	26	30	104	136	194	58	32	42	SOMT 09	514,00
IDR02710832094DN	27	30,5	108	140	198	58	32	42	SOMT 09	514,00
IDR02811232094DN	28	31	112	144	202	58	32	42	SOMT 09	514,00
IDR02911632094DN	29	31,5	116	148	206	58	32	42	SOMT 09	514,00
IDR03012032094DN	30	32	120	152	210	58	32	42	SOMT 09	514,00
IDR03112432094DN	31	32,5	124	156	214	58	32	42	SOMT 09	580,00
IDR03212832094DN	32	33	128	160	218	58	32	42	SOMT 09	580,00
IDR03313232094DN	33	34	132	164	222	58	32	42	SOMT 09	580,00
IDR03413632094DN	34	34,5	136	168	226	58	32	42	SOMT 09	594,00
IDR03514032124DN	35	40,5	140	176	234	58	32	50	SOMT 12	594,00
IDR03614432124DN	36	41	144	180	238	58	32	50	SOMT 12	594,00

Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR03714832124DN	37	41,5	148	184	242	58	32	50	SOMT 12	628,00
IDR03815232124DN	38	42	152	188	246	58	32	50	SOMT 12	628,00
IDR03915632124DN	39	42,5	156	192	250	58	32	50	SOMT 12	628,00
IDR04016040124DN	40	43	160	196	264	68	40	50	SOMT 12	628,00
IDR04116440124DN	41	43,5	164	200	268	68	40	50	SOMT 12	656,00
IDR04216840124DN	42	44	168	204	272	68	40	50	SOMT 12	656,00
IDR04317240124DN	43	44,5	172	208	276	68	40	50	SOMT 12	656,00
IDR04417640124DN	44	45	176	212	280	68	40	50	SOMT 12	656,00
IDR04518040164DN	45	51	180	215	283	68	40	60	SOMT 16	702,00
IDR04618440164DN	46	51,5	184	219	287	68	40	60	SOMT 16	702,00
IDR04718840164DN	47	52	188	223	291	68	40	60	SOMT 16	702,00
IDR04819240164DN	48	52,5	192	227	295	68	40	60	SOMT 16	702,00
IDR04919640164DN	49	53	196	231	299	68	40	60	SOMT 16	781,00
IDR05020040164DN	50	54	200	235	303	68	40	60	SOMT 16	781,00

Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr,
Bohrtiefe 5xD

Technische Details:

- Anwendung: | Bohren |
- BrandName: | DRTWIST |




Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR14007020055DN	14	16,1	70	88	138	50	20	25	SOMX 05	461,00
IDR15007520055DN	15	16,8	75	93	143	50	20	25	SOMX 05	461,00
IDR16008020055DN	16	17,35	80	98	148	50	20	25	SOMX 05	498,00
IDR17008520055DN	17	17,98	85	103	153	50	20	25	SOMX 05	498,00
IDR18009025065DN	18	19,73	90	110	166	56	25	32	SOMX 06	498,00
IDR19009525065DN	19	20,35	95	115	171	56	25	32	SOMX 06	498,00
IDR20010025065DN	20	20,98	100	120	176	56	25	32	SOMX 06	498,00
IDR21010525075DN	21	23,63	105	125	181	56	25	32	SOMX 07	522,00
IDR22011025075DN	22	24,25	110	130	186	56	25	32	SOMX 07	522,00
IDR23011525075DN	23	24,88	115	135	191	56	25	32	SOMX 07	522,00
IDR24012025075DN	24	25,5	120	140	196	56	25	32	SOMX 07	522,00

Wendeschneidplattenbohrer für stehende Anwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 4xD.



Technische Details:

- Anwendung: | Bohren |
- BrandName: | DRTWIST |



Artikelcode	DC mm	DCX mm	LDRED mm	LPR mm	OAL mm	LS mm	DCONMS mm	DF mm	MIID	€ ab 1
IDR14005620054DT	14	15,9	56	77	127	50	20	27,7	SOMX 05	446,00
IDR16006420054DT	16	17,9	64	82	132	50	20	27,7	SOMX 05	465,00
IDR18007225064DT	18	20,9	72	94	150	56	25	32	SOMX 06	465,00
IDR21008425074DT	21	24,9	84	109	165	56	25	32	SOMX 07	522,00
IDR25010032094DT	25	27,9	100	133	191	58	32	42	SOMT 09	524,00
IDR28011232094DT	28	30,9	112	144	202	58	32	42	SOMT 09	588,00
IDR31012432094DT	31	31,9	124	157	215	58	32	42	SOMT 09	645,00
IDR32012832094DT	32	32,9	128	161	219	58	32	42	SOMT 09	645,00
IDR35014032124DT	35	39,9	140	177	235	58	32	50	SOMT 12	681,00
IDR40016040124DT	40	44,9	160	197	265	68	40	50	SOMT 12	712,00
IDR45018040164DT	45	51,9	180	215	283	68	40	60	SOMT 16	788,00

Schneidplatten für DR-Bohrer mit DT-Spanleitstufe für allgemeine Anwendungen bei mittleren bis hohen Vorschüben.





Technische Details:

- Durchmesser Inkreis: 4 mm
- Schneideinsatzdicke: 1,6 mm
- Eckenradius: 0,4 mm
- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |

Artikelcode	Spanformer	Material / Preis			
		IC08	IC808	IC908	IC1008
AOGT 040204-90AL	AL	€ ab 1 11,50	€ ab 1	€ ab 1	€ ab 1
AOMT 040204-90DT	DT		11,30	10,40	10,40
AOMT 040204-90HD	HD		11,30		

Wendeschneidplatten mit DT-Spanformer für DR-Bohrer für allgemeine Anwendungen bei mittleren bis hohen Vorschüben



Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |


Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	IC908		IC808		IC1008		IC8080		IC9080		IC5500	
				€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1
SOMX 060304-DT	6,2	3,2	0,4	15,70	ab 1	17,10	ab 1	15,70	ab 1	17,10	ab 1	15,70	ab 1	17,10	ab 1
SOMX 050204-DT	5,4	2,4	0,35	14,60	ab 1	15,90	ab 1	14,60	ab 1	15,90	ab 1	14,60	ab 1	17,10	ab 1
SOMX 070305-DT	7,7	3,6	0,5	15,70	ab 1	17,10	ab 1	15,70	ab 1	17,10	ab 1	15,70	ab 1	17,10	ab 1

Wendeschneidplatten mit GF-Spanformer für DR-Bohrer für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen



Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |





Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	IC908 P M K H S € ab 1
SOMX 050204-GF	5,4	2,4	0,4	14,60
SOMX 060304-GF	6,2	3,2	0,4	15,70
SOMX 070305-GF	7,7	3,6	0,5	15,70

Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und weichen Werkstückstoffen.





Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |



Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	IC808 P M K H S € ab 1
SOMX 060304-HD	6,2	3,2	0,4	17,10
SOMX 050204-HD	5,4	2,4	0,4	15,90
SOMX 070305-HD	7,7	3,6	0,5	17,10

Wendeschneidplatten mit DT-Spanfomer für DR-Bohrer für allgemeine Anwendungen bei mittleren und hohen Vorschüben.



Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |


Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	IC908		IC808		IC1008		IC5500		IC8080		IC9080	
				€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1	€	ab 1
SOMT 160512-DT	16	5,56	1,2	20,40	ab 1	22,20	ab 1	16,50	ab 1	18,10	ab 1	18,10	ab 1	16,50	ab 1
SOMT 09T306-DT	9	3,81	0,6	16,50	ab 1	18,10	ab 1	16,50	ab 1	18,10	ab 1	18,10	ab 1	16,50	ab 1
SOMT 120408-DT	12,7	4,76	0,8	17,90	ab 1	19,40	ab 1	17,90	ab 1	18,10	ab 1	19,40	ab 1	17,90	ab 1

Wendeschneidplatten mit GF-Spanformer für DR-Bohrer für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen



Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |




Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> IC328 P M S </div> <div style="text-align: center;"> IC908 P M K H S </div> </div>	
				€ ab 1	€ ab 1
SOMT 09T306-GF	9	3,81	0,6	16,50	16,50
SOMT 120408-GF	12,7	4,76	0,8		17,90
SOMT 160512-GF	16	5,56	1,2		20,40

Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und weichen Werkstückstoffen.



Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |



P
M
K
H
S



Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	€ ab 1
SOMT 120408-HD	12,7	4,76	0,8	19,40
SOMT 09T306-HD	9	3,81	0,6	18,10
SOMT 160512-HD	16	5,56	1,2	22,20

Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Aluminium.



Technische Details:

- Anwendung: | Bohr Fräsen | Bohren |
- Schneidwerkstoff: Hartmetall
- BrandName: | DRTWIST |



Artikelcode	IC mm	S mm	RE mm	IC08 N € ab 1
SOGT 09T306-AL	9	3,81	0,6	17,10
SOGT 120408-AL	12,7	4,76	0,8	18,40
SOGX 050204-AL	5,4	2,4	0,4	15,10
SOGX 060304-AL	6,2	3,2	0,4	16,10
SOGX 070305-AL	7,7	3,6	0,5	16,10

www.klingseisen.de

Kontaktieren Sie
unser Team:



Brunnenstraße 2 · 78554 Aldingen
Tel. +49 (0)7424 98192-0 · info@klingseisen.de