

TOOLS & SOLUTIONS


MILLER AKTION ECU-DRILL

VHM-SPIRALBOHRER
MIT ATTRAKTIVEM
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

AKTION



MILLER
MAPAL GROUP


eka Klingseisen
Werkzeuge & Maschinen
Aktion gültig bis 30.11.2026

Preise gültig bis zur nächsten Preisliste

MILLER ECU-DRILL AKTION

Vollbohren mit Vollhartmetall	4
ECU-Drill-Uni	4
M6704	4
M6804	7
M6806	10

ECU-BOHRER

**Extrem wirtschaftliche Programmauswahl mit
sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.**



ECU-Drill

- Wirtschaftliche Programmauswahl
- Schneidstoff und Beschichtungen speziell auf Werkstoff abgestimmt



Produktklasse:



Materialeigung:




Bohrtiefe:

3xD	4xD	5xD
6xD	8xD	12xD

Ø-Bereich: 3,00 - 20,00 mm

ECU-Drill-Uni / M6704 (4xD), Vollhartmetall-Spiralbohrer, äußere Kühlmittelzufuhr

MILLER
MAPAL GROUP



Technische Details:

- Anzahl der Führungsfasen: 2
- Anzahl der Schneiden: 2
- LxD Verhältnis: 4xD
- Schnitttrichtung: Rechts
- Spitzenanschliff: Spezifischer Anschliff
- Bohrungstoleranz: IT9
- Schaft Standard: DIN 6535
- Schafttoleranz: h6
- Bohrertoleranz: m7
- Beschichtung: Mx5
- Anwendung: Bohren



Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM67040300HAMX5	3	6	62	22	16	36	24,20
CM67040310HAMX5	3,1	6	62	22	16	36	24,20
CM67040320HAMX5	3,2	6	62	22	16	36	24,20
CM67040330HAMX5	3,3	6	62	22	16	36	24,20
CM67040340HAMX5	3,4	6	62	22	16	36	24,20
CM67040350HAMX5	3,5	6	62	22	16	36	24,20
CM67040360HAMX5	3,6	6	62	22	16	36	24,20
CM67040370HAMX5	3,7	6	62	22	16	36	24,20
CM67040380HAMX5	3,8	6	66	26	22	36	24,20
CM67040390HAMX5	3,9	6	66	26	22	36	24,20
CM67040400HAMX5	4	6	66	26	22	36	24,20
CM67040410HAMX5	4,1	6	66	26	22	36	24,20
CM67040420HAMX5	4,2	6	66	26	22	36	24,20
CM67040430HAMX5	4,3	6	66	26	22	36	24,20
CM67040440HAMX5	4,4	6	66	26	22	36	24,20
CM67040450HAMX5	4,5	6	66	26	22	36	24,20
CM67040460HAMX5	4,6	6	66	26	22	36	24,20
CM67040465HAMX5	4,65	6	66	26	22	36	24,20
CM67040470HAMX5	4,7	6	66	26	22	36	24,20
CM67040480HAMX5	4,8	6	66	30	24	36	24,20
CM67040490HAMX5	4,9	6	66	30	24	36	24,20
CM67040500HAMX5	5	6	66	30	24	36	24,20
CM67040510HAMX5	5,1	6	66	30	24	36	24,20
CM67040520HAMX5	5,2	6	66	30	24	36	24,20
CM67040530HAMX5	5,3	6	66	30	24	36	24,20
CM67040540HAMX5	5,4	6	66	30	24	36	24,20
CM67040550HAMX5	5,5	6	66	30	24	36	24,20
CM67040555HAMX5	5,55	6	66	30	24	36	24,20
CM67040560HAMX5	5,6	6	66	30	24	36	24,20
CM67040570HAMX5	5,7	6	66	30	24	36	24,20
CM67040580HAMX5	5,8	6	66	30	24	36	24,20
CM67040590HAMX5	5,9	6	66	30	24	36	24,20
CM67040600HAMX5	6	6	66	30	24	36	24,20
CM67040610HAMX5	6,1	8	79	38	30	36	24,20
CM67040620HAMX5	6,2	8	79	38	30	36	24,20
CM67040630HAMX5	6,3	8	79	38	30	36	24,20
CM67040640HAMX5	6,4	8	79	38	30	36	24,20
CM67040650HAMX5	6,5	8	79	38	30	36	24,20
CM67040660HAMX5	6,6	8	79	38	30	36	24,20
CM67040670HAMX5	6,7	8	79	38	30	36	24,20
CM67040680HAMX5	6,8	8	79	38	30	36	24,20
CM67040690HAMX5	6,9	8	79	38	30	36	24,20
CM67040700HAMX5	7	8	79	38	30	36	24,20
CM67040710HAMX5	7,1	8	79	42	34	36	24,20
CM67040720HAMX5	7,2	8	79	42	34	36	24,20


Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM67040730HAMX5	7,3	8	79	42	34	36	24,20
CM67040740HAMX5	7,4	8	79	42	34	36	24,20
CM67040750HAMX5	7,5	8	79	42	34	36	24,20
CM67040760HAMX5	7,6	8	79	42	34	36	24,20
CM67040770HAMX5	7,7	8	79	42	34	36	24,20
CM67040780HAMX5	7,8	8	79	42	34	36	24,20
CM67040790HAMX5	7,9	8	79	42	34	36	24,20
CM67040800HAMX5	8	8	79	42	34	36	24,20
CM67040810HAMX5	8,1	10	89	49	38	40	26,70
CM67040820HAMX5	8,2	10	89	49	38	40	26,70
CM67040830HAMX5	8,3	10	89	49	38	40	26,70
CM67040840HAMX5	8,4	10	89	49	38	40	26,70
CM67040850HAMX5	8,5	10	89	49	38	40	26,70
CM67040860HAMX5	8,6	10	89	49	38	40	26,70
CM67040870HAMX5	8,7	10	89	49	38	40	26,70
CM67040880HAMX5	8,8	10	89	49	38	40	26,70
CM67040890HAMX5	8,9	10	89	49	38	40	26,70
CM67040900HAMX5	9	10	89	49	38	40	26,70
CM67040910HAMX5	9,1	10	89	49	38	40	26,70
CM67040920HAMX5	9,2	10	89	49	38	40	26,70
CM67040930HAMX5	9,3	10	89	49	40	40	26,70
CM67040940HAMX5	9,4	10	89	49	40	40	26,70
CM67040950HAMX5	9,5	10	89	49	40	40	26,70
CM67040960HAMX5	9,6	10	89	49	40	40	26,70
CM67040970HAMX5	9,7	10	89	49	40	40	26,70
CM67040980HAMX5	9,8	10	89	49	40	40	26,70
CM67040990HAMX5	9,9	10	89	49	40	40	26,70
CM67041000HAMX5	10	10	89	49	40	40	26,70
CM67041010HAMX5	10,1	12	102	56	45	45	40,00
CM67041020HAMX5	10,2	12	102	56	45	45	40,00
CM67041030HAMX5	10,3	12	102	56	45	45	40,00
CM67041040HAMX5	10,4	12	102	56	45	45	40,00
CM67041050HAMX5	10,5	12	102	56	45	45	40,00
CM67041060HAMX5	10,6	12	102	56	45	45	40,00
CM67041080HAMX5	10,8	12	102	56	45	45	40,00
CM67041090HAMX5	10,9	12	102	56	45	45	40,00
CM67041100HAMX5	11	12	102	56	45	45	40,00
CM67041110HAMX5	11,1	12	102	56	45	45	40,00
CM67041120HAMX5	11,2	12	102	56	45	45	40,00
CM67041130HAMX5	11,3	12	102	56	45	45	40,00
CM67041140HAMX5	11,4	12	102	56	45	45	40,00
CM67041150HAMX5	11,5	12	102	56	45	45	40,00
CM67041160HAMX5	11,6	12	102	56	45	45	40,00
CM67041170HAMX5	11,7	12	102	56	45	45	40,00
CM67041180HAMX5	11,8	12	102	56	45	45	40,00
CM67041200HAMX5	12	12	102	56	45	45	40,00
CM67041220HAMX5	12,2	14	107	61	50	45	53,50
CM67041250HAMX5	12,5	14	107	61	50	45	53,50
CM67041280HAMX5	12,8	14	107	61	50	45	53,50
CM67041300HAMX5	13	14	107	61	50	45	53,50
CM67041350HAMX5	13,5	14	107	61	50	45	53,50
CM67041380HAMX5	13,8	14	107	61	50	45	53,50
CM67041400HAMX5	14	14	107	61	50	45	53,50
CM67041420HAMX5	14,2	16	115	65	51	48	68,50
CM67041450HAMX5	14,5	16	115	65	51	48	68,50
CM67041480HAMX5	14,8	16	115	65	51	48	68,50
CM67041500HAMX5	15	16	115	65	51	48	68,50
CM67041510HAMX5	15,1	16	115	65	51	48	68,50
CM67041520HAMX5	15,2	16	115	65	51	48	68,50
CM67041550HAMX5	15,5	16	115	65	51	48	68,50
CM67041570HAMX5	15,7	16	115	65	51	48	68,50
CM67041580HAMX5	15,8	16	115	65	51	48	68,50
CM67041600HAMX5	16	16	115	65	51	48	68,50
CM67041650HAMX5	16,5	18	123	73	53	48	117,70
CM67041700HAMX5	17	18	123	73	53	48	117,70
CM67041750HAMX5	17,5	18	123	73	53	48	117,70

M6704 (Fortsetzung)

Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM67041770HAMX5	17,7	18	123	73	53	48	117,70
CM67041800HAMX5	18	18	123	73	53	48	117,70
CM67041850HAMX5	18,5	20	131	79	55	50	128,30
CM67041900HAMX5	19	20	131	79	55	50	128,30
CM67041950HAMX5	19,5	20	131	79	55	50	128,30
CM67042000HAMX5	20	20	131	79	55	50	128,30


ECU-Drill-Uni / M6804 (4xD), Vollhartmetall-Spiralbohrer, innere Kühlmittelzufuhr

MILLER
MAPAL GROUP



Technische Details:

- Anzahl der Führungsfasen: 2
- Anzahl der Schneiden: 2
- LxD Verhältnis: 4xD
- Schnitttrichtung: Rechts
- Spitzenanschliff: Spezifischer Anschliff
- Bohrungstoleranz: IT9
- Schaft Standard: DIN 6535
- Schafttoleranz: h6
- Bohrertoleranz: m7
- Beschichtung: Mx5
- Anwendung: Bohren




Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM68040300HAMX5	3	6	62	22	16	36	29,40
CM68040310HAMX5	3,1	6	62	22	16	36	29,40
CM68040320HAMX5	3,2	6	62	22	16	36	29,40
CM68040330HAMX5	3,3	6	62	22	16	36	29,40
CM68040340HAMX5	3,4	6	62	22	16	36	29,40
CM68040350HAMX5	3,5	6	62	22	16	36	29,40
CM68040360HAMX5	3,6	6	62	22	16	36	29,40
CM68040370HAMX5	3,7	6	62	22	16	36	29,40
CM68040380HAMX5	3,8	6	66	26	22	36	31,60
CM68040390HAMX5	3,9	6	66	26	22	36	31,60
CM68040400HAMX5	4	6	66	26	22	36	31,60
CM68040410HAMX5	4,1	6	66	26	22	36	31,60
CM68040420HAMX5	4,2	6	66	26	22	36	31,60
CM68040430HAMX5	4,3	6	66	26	22	36	31,60
CM68040440HAMX5	4,4	6	66	26	22	36	31,60
CM68040450HAMX5	4,5	6	66	26	22	36	31,60
CM68040460HAMX5	4,6	6	66	26	22	36	31,60
CM68040465HAMX5	4,65	6	66	26	22	36	31,60
CM68040470HAMX5	4,7	6	66	26	22	36	31,60
CM68040480HAMX5	4,8	6	66	30	24	36	31,60
CM68040490HAMX5	4,9	6	66	30	24	36	31,60
CM68040500HAMX5	5	6	66	30	24	36	31,60
CM68040510HAMX5	5,1	6	66	30	24	36	31,60
CM68040520HAMX5	5,2	6	66	30	24	36	31,60
CM68040530HAMX5	5,3	6	66	30	24	36	31,60
CM68040540HAMX5	5,4	6	66	30	24	36	31,60
CM68040550HAMX5	5,5	6	66	30	24	36	31,60
CM68040555HAMX5	5,55	6	66	30	24	36	31,60
CM68040560HAMX5	5,6	6	66	30	24	36	31,60
CM68040570HAMX5	5,7	6	66	30	24	36	31,60
CM68040580HAMX5	5,8	6	66	30	24	36	31,60
CM68040590HAMX5	5,9	6	66	30	24	36	31,60
CM68040600HAMX5	6	6	66	30	24	36	31,60
CM68040610HAMX5	6,1	8	79	38	30	36	43,60
CM68040620HAMX5	6,2	8	79	38	30	36	43,60
CM68040630HAMX5	6,3	8	79	38	30	36	43,60
CM68040640HAMX5	6,4	8	79	38	30	36	43,60
CM68040650HAMX5	6,5	8	79	38	30	36	43,60
CM68040660HAMX5	6,6	8	79	38	30	36	43,60
CM68040670HAMX5	6,7	8	79	38	30	36	43,60
CM68040680HAMX5	6,8	8	79	38	30	36	43,60
CM68040690HAMX5	6,9	8	79	38	30	36	43,60
CM68040700HAMX5	7	8	79	38	30	36	43,60
CM68040710HAMX5	7,1	8	79	42	34	36	43,60
CM68040720HAMX5	7,2	8	79	42	34	36	43,60

Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM68040730HAMX5	7,3	8	79	42	34	36	43,60
CM68040740HAMX5	7,4	8	79	42	34	36	43,60
CM68040745HAMX5	7,45	8	79	42	34	36	43,60
CM68040750HAMX5	7,5	8	79	42	34	36	43,60
CM68040760HAMX5	7,6	8	79	42	34	36	43,60
CM68040770HAMX5	7,7	8	79	42	34	36	43,60
CM68040780HAMX5	7,8	8	79	42	34	36	43,60
CM68040790HAMX5	7,9	8	79	42	34	36	43,60
CM68040800HAMX5	8	8	79	42	34	36	43,60
CM68040810HAMX5	8,1	10	89	49	38	40	48,70
CM68040820HAMX5	8,2	10	89	49	38	40	48,70
CM68040830HAMX5	8,3	10	89	49	38	40	48,70
CM68040840HAMX5	8,4	10	89	49	38	40	48,70
CM68040850HAMX5	8,5	10	89	49	38	40	48,70
CM68040860HAMX5	8,6	10	89	49	38	40	48,70
CM68040870HAMX5	8,7	10	89	49	38	40	48,70
CM68040880HAMX5	8,8	10	89	49	38	40	48,70
CM68040890HAMX5	8,9	10	89	49	38	40	48,70
CM68040900HAMX5	9	10	89	49	38	40	48,70
CM68040910HAMX5	9,1	10	89	49	38	40	48,70
CM68040920HAMX5	9,2	10	89	49	38	40	48,70
CM68040930HAMX5	9,3	10	89	49	40	40	48,70
CM68040940HAMX5	9,4	10	89	49	40	40	48,70
CM68040950HAMX5	9,5	10	89	49	40	40	48,70
CM68040960HAMX5	9,6	10	89	49	40	40	48,70
CM68040970HAMX5	9,7	10	89	49	40	40	48,70
CM68040980HAMX5	9,8	10	89	49	40	40	48,70
CM68040990HAMX5	9,9	10	89	49	40	40	48,70
CM68041000HAMX5	10	10	89	49	40	40	48,70
CM68041010HAMX5	10,1	12	102	56	45	45	69,90
CM68041020HAMX5	10,2	12	102	56	45	45	69,90
CM68041030HAMX5	10,3	12	102	56	45	45	69,90
CM68041040HAMX5	10,4	12	102	56	45	45	69,90
CM68041050HAMX5	10,5	12	102	56	45	45	69,90
CM68041060HAMX5	10,6	12	102	56	45	45	69,90
CM68041070HAMX5	10,7	12	102	56	45	45	69,90
CM68041080HAMX5	10,8	12	102	56	45	45	69,90
CM68041090HAMX5	10,9	12	102	56	45	45	69,90
CM68041100HAMX5	11	12	102	56	45	45	69,90
CM68041110HAMX5	11,1	12	102	56	45	45	69,90
CM68041120HAMX5	11,2	12	102	56	45	45	69,90
CM68041150HAMX5	11,5	12	102	56	45	45	69,90
CM68041170HAMX5	11,7	12	102	56	45	45	69,90
CM68041180HAMX5	11,8	12	102	56	45	45	69,90
CM68041190HAMX5	11,9	12	102	56	45	45	69,90
CM68041200HAMX5	12	12	102	56	45	45	69,90
CM68041220HAMX5	12,2	14	107	61	50	45	98,10
CM68041250HAMX5	12,5	14	107	61	50	45	98,10
CM68041270HAMX5	12,7	14	107	61	50	45	98,10
CM68041280HAMX5	12,8	14	107	61	50	45	98,10
CM68041300HAMX5	13	14	107	61	50	45	98,10
CM68041350HAMX5	13,5	14	107	61	50	45	98,10
CM68041380HAMX5	13,8	14	107	61	50	45	98,10
CM68041400HAMX5	14	14	107	61	50	45	98,10
CM68041420HAMX5	14,2	16	115	65	51	48	119,00
CM68041450HAMX5	14,5	16	115	65	51	48	119,00
CM68041480HAMX5	14,8	16	115	65	51	48	119,00
CM68041500HAMX5	15	16	115	65	51	48	119,00
CM68041510HAMX5	15,1	16	115	65	51	48	119,00
CM68041520HAMX5	15,2	16	115	65	51	48	119,00
CM68041550HAMX5	15,5	16	115	65	51	48	119,00
CM68041570HAMX5	15,7	16	115	65	51	48	119,00
CM68041580HAMX5	15,8	16	115	65	51	48	119,00
CM68041600HAMX5	16	16	115	65	51	48	119,00
CM68041650HAMX5	16,5	18	123	73	53	48	191,60
CM68041680HAMX5	16,8	18	123	73	53	48	191,60

Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM68041700HAMX5	17	18	123	73	53	48	191,60
CM68041730HAMX5	17,3	18	123	73	53	48	191,60
CM68041750HAMX5	17,5	18	123	73	53	48	191,60
CM68041770HAMX5	17,7	18	123	73	53	48	191,60
CM68041800HAMX5	18	18	123	73	53	48	191,60
CM68041850HAMX5	18,5	20	131	79	55	50	209,20
CM68041900HAMX5	19	20	131	79	55	50	209,20
CM68041950HAMX5	19,5	20	131	79	55	50	209,20
CM68042000HAMX5	20	20	131	79	55	50	209,20


ECU-Drill-Uni / M6806 (6xD), Vollhartmetall-Spiralbohrer, innere Kühlmittelzufuhr

MILLER
MAPAL GROUP



Technische Details:

- Anzahl der Führungsfasen: 2
- Anzahl der Schneiden: 2
- LxD Verhältnis: 6xD
- Schnitttrichtung: Rechts
- Spitzenanschliff: Spezifischer Anschliff
- Bohrungstoleranz: IT9
- Schaft Standard: DIN 6535
- Schafttoleranz: h6
- Bohrertoleranz: m7
- Beschichtung: Mx5
- Anwendung: Bohren



Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM68060300HAMX5	3	6	66	28	23	36	38,20
CM68060310HAMX5	3,1	6	66	28	23	36	38,20
CM68060320HAMX5	3,2	6	66	28	23	36	38,20
CM68060330HAMX5	3,3	6	66	28	23	36	38,20
CM68060340HAMX5	3,4	6	66	28	23	36	38,20
CM68060350HAMX5	3,5	6	66	28	23	36	38,20
CM68060360HAMX5	3,6	6	66	28	23	36	38,20
CM68060370HAMX5	3,7	6	66	28	23	36	38,20
CM68060380HAMX5	3,8	6	74	36	29	36	40,90
CM68060390HAMX5	3,9	6	74	36	29	36	40,90
CM68060400HAMX5	4	6	74	36	29	36	40,90
CM68060410HAMX5	4,1	6	74	36	29	36	40,90
CM68060420HAMX5	4,2	6	74	36	29	36	40,90
CM68060430HAMX5	4,3	6	74	36	29	36	40,90
CM68060440HAMX5	4,4	6	74	36	29	36	40,90
CM68060450HAMX5	4,5	6	74	36	29	36	40,90
CM68060460HAMX5	4,6	6	74	36	29	36	40,90
CM68060465HAMX5	4,65	6	74	36	29	36	40,90
CM68060470HAMX5	4,7	6	74	36	29	36	40,90
CM68060480HAMX5	4,8	6	82	44	35	36	40,90
CM68060490HAMX5	4,9	6	82	44	35	36	40,90
CM68060500HAMX5	5	6	82	44	35	36	40,90
CM68060510HAMX5	5,1	6	82	44	35	36	40,90
CM68060520HAMX5	5,2	6	82	44	35	36	40,90
CM68060530HAMX5	5,3	6	82	44	35	36	40,90
CM68060540HAMX5	5,4	6	82	44	35	36	40,90
CM68060550HAMX5	5,5	6	82	44	35	36	40,90
CM68060555HAMX5	5,55	6	82	44	35	36	40,90
CM68060560HAMX5	5,6	6	82	44	35	36	40,90
CM68060570HAMX5	5,7	6	82	44	35	36	40,90
CM68060580HAMX5	5,8	6	82	44	35	36	40,90
CM68060590HAMX5	5,9	6	82	44	35	36	40,90
CM68060600HAMX5	6	6	82	44	35	36	40,90
CM68060610HAMX5	6,1	8	91	53	43	36	45,30
CM68060620HAMX5	6,2	8	91	53	43	36	45,30
CM68060630HAMX5	6,3	8	91	53	43	36	45,30
CM68060640HAMX5	6,4	8	91	53	43	36	45,30
CM68060650HAMX5	6,5	8	91	53	43	36	45,30
CM68060660HAMX5	6,6	8	91	53	43	36	45,30
CM68060670HAMX5	6,7	8	91	53	43	36	45,30
CM68060680HAMX5	6,8	8	91	53	43	36	45,30
CM68060690HAMX5	6,9	8	91	53	43	36	45,30
CM68060700HAMX5	7	8	91	53	43	36	45,30
CM68060710HAMX5	7,1	8	91	53	43	36	45,30
CM68060720HAMX5	7,2	8	91	53	43	36	45,30
CM68060730HAMX5	7,3	8	91	53	43	36	45,30

Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM68060740HAMX5	7,4	8	91	53	43	36	45,30
CM68060745HAMX5	7,45	8	91	53	43	36	45,30
CM68060750HAMX5	7,5	8	91	53	43	36	45,30
CM68060760HAMX5	7,6	8	91	53	43	36	45,30
CM68060770HAMX5	7,7	8	91	53	43	36	45,30
CM68060780HAMX5	7,8	8	91	53	43	36	45,30
CM68060790HAMX5	7,9	8	91	53	43	36	45,30
CM68060800HAMX5	8	8	91	53	43	36	45,30
CM68060810HAMX5	8,1	10	103	61	49	40	52,30
CM68060820HAMX5	8,2	10	103	61	49	40	52,30
CM68060830HAMX5	8,3	10	103	61	49	40	52,30
CM68060840HAMX5	8,4	10	103	61	49	40	52,30
CM68060850HAMX5	8,5	10	103	61	49	40	52,30
CM68060860HAMX5	8,6	10	103	61	49	40	52,30
CM68060870HAMX5	8,7	10	103	61	49	40	52,30
CM68060880HAMX5	8,8	10	103	61	49	40	52,30
CM68060890HAMX5	8,9	10	103	61	49	40	52,30
CM68060900HAMX5	9	10	103	61	49	40	52,30
CM68060910HAMX5	9,1	10	103	61	49	40	52,30
CM68060920HAMX5	9,2	10	103	61	49	40	52,30
CM68060930HAMX5	9,3	10	103	61	49	40	52,30
CM68060940HAMX5	9,4	10	103	61	49	40	52,30
CM68060950HAMX5	9,5	10	103	61	49	40	52,30
CM68060960HAMX5	9,6	10	103	61	49	40	52,30
CM68060970HAMX5	9,7	10	103	61	49	40	52,30
CM68060980HAMX5	9,8	10	103	61	49	40	52,30
CM68060990HAMX5	9,9	10	103	61	49	40	52,30
CM68061000HAMX5	10	10	103	61	49	40	52,30
CM68061010HAMX5	10,1	12	118	71	56	45	76,20
CM68061020HAMX5	10,2	12	118	71	56	45	76,20
CM68061030HAMX5	10,3	12	118	71	56	45	76,20
CM68061040HAMX5	10,4	12	118	71	56	45	76,20
CM68061050HAMX5	10,5	12	118	71	56	45	76,20
CM68061060HAMX5	10,6	12	118	71	56	45	76,20
CM68061070HAMX5	10,7	12	118	71	56	45	76,20
CM68061080HAMX5	10,8	12	118	71	56	45	76,20
CM68061090HAMX5	10,9	12	118	71	56	45	76,20
CM68061100HAMX5	11	12	118	71	56	45	76,20
CM68061110HAMX5	11,1	12	118	71	56	45	76,20
CM68061120HAMX5	11,2	12	118	71	56	45	76,20
CM68061130HAMX5	11,3	12	118	71	56	45	76,20
CM68061150HAMX5	11,5	12	118	71	56	45	76,20
CM68061160HAMX5	11,6	12	118	71	56	45	76,20
CM68061180HAMX5	11,8	12	118	71	56	45	76,20
CM68061190HAMX5	11,9	12	118	71	56	45	76,20
CM68061200HAMX5	12	12	118	71	56	45	76,20
CM68061220HAMX5	12,2	14	124	77	60	45	102,30
CM68061250HAMX5	12,5	14	124	77	60	45	102,30
CM68061270HAMX5	12,7	14	124	77	60	45	102,30
CM68061280HAMX5	12,8	14	124	77	60	45	102,30
CM68061300HAMX5	13	14	124	77	60	45	102,30
CM68061350HAMX5	13,5	14	124	77	60	45	102,30
CM68061370HAMX5	13,7	14	124	77	60	45	102,30
CM68061380HAMX5	13,8	14	124	77	60	45	102,30
CM68061400HAMX5	14	14	124	77	60	45	102,30
CM68061420HAMX5	14,2	16	133	83	63	48	126,50
CM68061450HAMX5	14,5	16	133	83	63	48	126,50
CM68061480HAMX5	14,8	16	133	83	63	48	126,50
CM68061500HAMX5	15	16	133	83	63	48	126,50
CM68061550HAMX5	15,5	16	133	83	63	48	126,50
CM68061570HAMX5	15,7	16	133	83	63	48	126,50
CM68061580HAMX5	15,8	16	133	83	63	48	126,50
CM68061600HAMX5	16	16	133	83	63	48	126,50
CM68061650HAMX5	16,5	18	143	93	71	48	202,10
CM68061700HAMX5	17	18	143	93	71	48	202,10
CM68061750HAMX5	17,5	18	143	93	71	48	202,10

Artikelcode	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	€ ab 1
CM68061800HAMX5	18	18	143	93	71	48	202,10
CM68061850HAMX5	18,5	20	153	101	77	50	220,10
CM68061900HAMX5	19	20	153	101	77	50	215,20
CM68061950HAMX5	19,5	20	153	101	77	50	215,20
CM68062000HAMX5	20	20	153	101	77	50	220,10

www.klingseisen.de

Kontaktieren Sie
unser Team:



Brunnenstraße 2 · 78554 Aldingen
Tel. +49 (0)7424 98192-0 · info@klingseisen.de