

# TOOLS & SOLUTIONS


## EKATAP

HSSE-  
Maschinengewindebohrer

KATALOGAUSZUG



# *EKA*TAP



**eka** **Klingseisen**

Werkzeuge & Maschinen

Vol. 1



azurea |



DÉCO TEC



DTS GmbH  
Deutschland

EKADRILL

EKALINE

EKAMILL

EKAREAM

EKATAP

EKATURN



GEDORE

ESCHENBACH

GMO



HOBE

micro  
tools



IN PART



KIND  
—bestwork  
Betrieb | Lager | Archiv



Kroeplin  
Längenmesstechnik

LOC-LINE®



MILLER  
MAPAL GROUP



NAKANISHI

Neobross



NEUHÄUSER



OESTERLE  
+ PARTNER



PCM  
be driven.

PRECITool

RE-AL  
swiss precision reaming

REGO-FIX

RIHETEC  
Kühlmitteldüsen

RÖHM  
driven by technology

SLOKY



sutton UTILIS®

VALTEC  
VALTEC Toolsystems GmbH

VEITH

WALTER



WEXO  
KOMPETENZ IN PRÄZISION  
OSG GROUP COMPANY

wiha  
Tools that work for you

WTE  
MAPAL GROUP




## EKATAP GEWINDEBOHRER

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| EKATAP Gewindebohrer spiralgenutet .....  | 5  |
| EKATAP 250.....                           | 5  |
| 250 M .....                               | 5  |
| 250 6GX M.....                            | 6  |
| 250 7GX M.....                            | 7  |
| 250 6H+0,1 M.....                         | 8  |
| 250 MF .....                              | 9  |
| 250 M Linksschneidend .....               | 10 |
| 250 MF Linksschneidend .....              | 11 |
| 250 G .....                               | 12 |
| 250 UNC .....                             | 13 |
| 250 UNF.....                              | 14 |
| EKATAP 260.....                           | 15 |
| 260 M .....                               | 15 |
| 260 MF .....                              | 16 |
| 260 G .....                               | 17 |
| EKATAP 270.....                           | 18 |
| 270 M .....                               | 18 |
| 270 EG .....                              | 19 |
| 270 G .....                               | 20 |
| EKATAP 280.....                           | 21 |
| 280 NPT .....                             | 21 |
| EKATAP Gewindebohrer gerade genutet ..... | 22 |
| EKATAP 200.....                           | 22 |
| 200 M .....                               | 22 |
| 200 6GX M.....                            | 23 |
| 200 7GX M.....                            | 24 |
| 200 6H+0,1 M.....                         | 25 |
| 200 MF .....                              | 26 |
| 200 M Linksschneidend .....               | 27 |
| 200 MF Linksschneidend .....              | 28 |
| 200 G .....                               | 29 |
| 200 UNC .....                             | 30 |
| 200 UNF.....                              | 31 |
| 200 EG .....                              | 32 |
| EKATAP 210.....                           | 33 |
| 210 M .....                               | 33 |
| 210 MF .....                              | 34 |
| 210 G .....                               | 35 |

# LEGENDE ARTIKELSCHLÜSSEL

## EKATAP GEWINDEBOHRER

Schlüssel:




|                      |      |     |   |                                                    |
|----------------------|------|-----|---|----------------------------------------------------|
| <u>Artikelnummer</u> | z.B. | 200 | = | DIN 371/376/374 Form B (Anschnitt 4-5g)            |
|                      |      | 210 | = | DIN 371/376/374 Form B (Anschnitt 4-5g) Langschaft |
|                      |      | 250 | = | DIN 371/376/374 Form C (Anschnitt 2-3g)            |
|                      |      | 260 | = | DIN 371/376/374 Form C (Anschnitt 2-3g) Langschaft |
|                      |      | 270 | = | DIN 371/376 Form E (Anschnitt 1,5-2g)              |
|                      |      | 280 | = | DIN 5156 Form C (Anschnitt 2-3g)                   |

|                  |      |                |
|------------------|------|----------------|
| <u>Abmessung</u> | z.B. | M16 6HX<br>G12 |
|------------------|------|----------------|

|                                               |                                                                               | EKATAP 200  | EKATAP 210  | EKATAP 250  | EKATAP 260  | EKATAP 270  | EKATAP 280 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>1. Stähle</b>                              |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| 1.1/1.2                                       | Baustähle, unlegierte und niedriglegierte Stähle (Rm <800 N/mm <sup>2</sup> ) | 15-30 m/min | 15-20 m/min | 15-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 2-5 m/min  |
| 1.3                                           | Legierte Stähle (Rm <800 N/mm <sup>2</sup> )                                  | 15-30 m/min | 15-20 m/min | 15-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 2-5 m/min  |
| 1.4                                           | Legierte, vergütete Stähle (Rn 800-1200 N/mm <sup>2</sup> )                   | 10-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 8-15 m/min  | 8-15 m/min  | 2-5 m/min  |
| 1.5                                           | Werkzeugstähle (Rm<1300 N/mm <sup>2</sup> )                                   | 5-15 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 2-5 m/min  |
| 1.6                                           | Rost-,säure- und hitzebeständige Stähle                                       | 5-15 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 2-5 m/min  |
|                                               |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| <b>2. Gusseisen</b>                           |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| 2.3/2.4                                       | Kugelgraphitguss/Gusseisen mit Vermikulargraphit                              | 15-30 m/min | 15-20 m/min | 15-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 2-5 m/min  |
|                                               |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| <b>3. Kupfer/<br/>Kupferlegierung</b>         |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| 3.1/3.3                                       | Kupfer (unlegiert, niedriglegiert, langspanend)                               | 10-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 8-15 m/min  | 8-15 m/min  | 2-5 m/min  |
| 3.4                                           | Kupfer -Sonderlegierungen (<200 HB)                                           | 5-15 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 2-5 m/min  |
| 3.5                                           | Kupfer-Sonderlegierungen (200-300 HB)                                         | 5-15 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 5-10 m/min  | 2-5 m/min  |
|                                               |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| <b>4. Aluminium/<br/>Aluminiumlegierungen</b> |                                                                               |             |             |             |             |             |            |
| 4.1/4.2                                       | Aluminium (unlegiert , niedriglegiert)                                        | 15-30 m/min | 15-20 m/min | 15-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 2-5 m/min  |
| 4.4                                           | Aluminium-Legierungen (10%-15% Si)                                            | 15-30 m/min | 15-20 m/min | 15-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 2-5 m/min  |
| 4.5                                           | Aluminium-Legierungen (>15%Si)                                                | 10-20 m/min | 10-15 m/min | 10-15 m/min | 8-15 m/min  | 8-15 m/min  | 2-5 m/min  |

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP




| Artikelcode             | Lief.Nr. | Tol. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-------------------------|----------|------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP250DIN371M14HX   | 1050130  | 4HX  | DIN371    | M1      | 0,25   | 2,5     | 2,1     | 5         |       | 40    | 2 | 28,58  |
| QEKATAP250DIN371M1,14HX | 1050131  | 4HX  | DIN371    | M1,1    | 0,25   | 2,5     | 2,1     | 5         |       | 40    | 2 | 28,58  |
| QEKATAP250DIN371M1,24HX | 1050132  | 4HX  | DIN371    | M1,2    | 0,25   | 2,5     | 2,1     | 5         |       | 40    | 2 | 28,58  |
| QEKATAP250DIN371M1,44HX | 1050133  | 4HX  | DIN371    | M1,4    | 0,3    | 2,5     | 2,1     | 6         |       | 40    | 2 | 25,43  |
| QEKATAP250DIN371M1,66HX | 1050134  | 6HX  | DIN371    | M1,6    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 7         |       | 40    | 2 | 25,43  |
| QEKATAP250DIN371M1,76HX | 1050135  | 6HX  | DIN371    | M1,7    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 8         |       | 40    | 2 | 24,08  |
| QEKATAP250DIN371M1,86HX | 1050136  | 6HX  | DIN371    | M1,8    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 8         |       | 40    | 2 | 24,08  |
| QEKATAP250DIN371M26HX   | 1050137  | 6HX  | DIN371    | M2      | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 3,2       | 10    | 45    | 2 | 20,25  |
| QEKATAP250DIN371M2,26HX | 1050138  | 6HX  | DIN371    | M2,2    | 0,45   | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 11    | 45    | 2 | 22,05  |
| QEKATAP250DIN371M2,36HX | 1050139  | 6HX  | DIN371    | M2,3    | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 12    | 45    | 2 | 21,38  |
| QEKATAP250DIN371M2,56HX | 1050140  | 6HX  | DIN371    | M2,5    | 0,45   | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 13    | 50    | 2 | 21,83  |
| QEKATAP250DIN371M2,66HX | 1050141  | 6HX  | DIN371    | M2,6    | 0,45   | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 13    | 50    | 2 | 20,25  |
| QEKATAP250DIN371M36HX   | 1050142  | 6HX  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 4         | 18    | 56    | 3 | 19,13  |
| QEKATAP250DIN371M3,56HX | 1050143  | 6HX  | DIN371    | M3,5    | 0,6    | 4       | 3       | 4,8       | 20    | 56    | 3 | 20,03  |
| QEKATAP250DIN371M46HX   | 1050144  | 6HX  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 5,6       | 21    | 63    | 3 | 19,35  |
| QEKATAP250DIN371M4,56HX | 1050145  | 6HX  | DIN371    | M4,5    | 0,75   | 6       | 4,9     | 6         | 25    | 70    | 3 | 25,65  |
| QEKATAP250DIN371M56HX   | 1050146  | 6HX  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 6,4       | 25    | 70    | 3 | 20,03  |
| QEKATAP250DIN371M66HX   | 1050147  | 6HX  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 8         | 30    | 80    | 3 | 20,25  |
| QEKATAP250DIN371M76HX   | 1050148  | 6HX  | DIN371    | M7      | 1      | 7       | 5,5     | 8         | 30    | 80    | 3 | 27,23  |
| QEKATAP250DIN371M86HX   | 1050149  | 6HX  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 10        | 35    | 90    | 3 | 23,40  |
| QEKATAP250DIN371M106HX  | 1050150  | 6HX  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 12        | 39    | 100   | 3 | 28,80  |
| QEKATAP250DIN376M36HX   | 1050170  | 6HX  | DIN376    | M3      | 0,5    | 2,2     |         | 4         |       | 56    | 3 | 20,48  |
| QEKATAP250DIN376M46HX   | 1050171  | 6HX  | DIN376    | M4      | 0,7    | 2,8     | 2,1     | 5,6       |       | 63    | 3 | 20,70  |
| QEKATAP250DIN376M56HX   | 1050172  | 6HX  | DIN376    | M5      | 0,8    | 3,5     | 2,7     | 6,4       |       | 70    | 3 | 21,38  |
| QEKATAP250DIN376M66HX   | 1050173  | 6HX  | DIN376    | M6      | 1      | 4,5     | 3,4     | 8         |       | 80    | 3 | 21,83  |
| QEKATAP250DIN376M86HX   | 1050174  | 6HX  | DIN376    | M8      | 1,25   | 6       | 4,9     | 10        |       | 90    | 3 | 23,85  |
| QEKATAP250DIN376M106HX  | 1050175  | 6HX  | DIN376    | M10     | 1,5    | 7       | 5,5     | 12        |       | 100   | 3 | 28,80  |
| QEKATAP250DIN376M126HX  | 1050151  | 6HX  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 14        |       | 110   | 3 | 36,68  |
| QEKATAP250DIN376M146HX  | 1050152  | 6HX  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 43,88  |
| QEKATAP250DIN376M166HX  | 1050153  | 6HX  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 50,85  |
| QEKATAP250DIN376M186HX  | 1050154  | 6HX  | DIN376    | M18     | 2,5    | 14      | 11      | 25        |       | 125   | 4 | 67,95  |
| QEKATAP250DIN376M206HX  | 1050155  | 6HX  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 25        |       | 140   | 4 | 81,00  |
| QEKATAP250DIN376M226HX  | 1050156  | 6HX  | DIN376    | M22     | 2,5    | 18      | 14,5    | 25        |       | 140   | 4 | 88,65  |
| QEKATAP250DIN376M246HX  | 1050157  | 6HX  | DIN376    | M24     | 3      | 18      | 14,5    | 30        |       | 160   | 4 | 113,40 |
| QEKATAP250DIN376M276HX  | 1050158  | 6HX  | DIN376    | M27     | 3      | 20      | 16      | 36        |       | 160   | 4 | 144,00 |
| QEKATAP250DIN376M306HX  | 1050159  | 6HX  | DIN376    | M30     | 3,5    | 22      | 18      | 42        |       | 180   | 4 | 171,90 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP250DIN371M26GX  | 1050200  | DIN371    | M2      | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 3,2       | 10    | 45    | 2 | 24,30  |
| QEKATAP250DIN371M36GX  | 1050201  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 4         | 18    | 56    | 3 | 22,95  |
| QEKATAP250DIN371M46GX  | 1050202  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 5,6       | 21    | 63    | 3 | 23,18  |
| QEKATAP250DIN371M56GX  | 1050203  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 6,4       | 25    | 70    | 3 | 24,08  |
| QEKATAP250DIN371M66GX  | 1050204  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 8         | 30    | 80    | 3 | 24,30  |
| QEKATAP250DIN371M86GX  | 1050205  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 10        | 35    | 90    | 3 | 28,13  |
| QEKATAP250DIN371M106GX | 1050206  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 12        | 39    | 100   | 3 | 34,43  |
| QEKATAP250DIN376M126GX | 1050207  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 14        |       | 110   | 3 | 43,88  |
| QEKATAP250DIN376M146GX | 1050208  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 52,65  |
| QEKATAP250DIN376M166GX | 1050209  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 60,75  |
| QEKATAP250DIN376M206GX | 1050210  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 25        |       | 140   | 4 | 97,20  |
| QEKATAP250DIN376M246GX | 1050211  | DIN376    | M24     | 3      | 18      | 14,5    | 30        |       | 160   | 4 | 136,80 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP250DIN371M27GX  | 1050220  | DIN371    | M2      | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 3,2       | 10    | 45    | 2 | 24,30  |
| QEKATAP250DIN371M37GX  | 1050221  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 4         | 18    | 56    | 3 | 22,95  |
| QEKATAP250DIN371M47GX  | 1050222  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 5,6       | 21    | 63    | 3 | 23,18  |
| QEKATAP250DIN371M57GX  | 1050223  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 6,4       | 25    | 70    | 3 | 24,08  |
| QEKATAP250DIN371M67GX  | 1050224  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 8         | 30    | 80    | 3 | 24,30  |
| QEKATAP250DIN371M87GX  | 1050225  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 10        | 35    | 90    | 3 | 28,13  |
| QEKATAP250DIN371M107GX | 1050226  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 12        | 39    | 100   | 3 | 34,43  |
| QEKATAP250DIN376M127GX | 1050227  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 14        |       | 110   | 3 | 43,88  |
| QEKATAP250DIN376M167GX | 1050228  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 60,75  |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

## 250 6H+0,1 M

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode               | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI<br>mm | DCON<br>mm | DRVS<br>mm | THLGTH<br>mm | LU<br>mm | LF<br>mm | €<br>ab 1 |
|---------------------------|----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|
| QEKATAP250DIN371M36H+0,1  | 1050235  | DIN371    | M3      | 0,5       | 3,5        | 2,7        | 4            | 18       | 56       | 24,75     |
| QEKATAP250DIN371M46H+0,1  | 1050236  | DIN371    | M4      | 0,7       | 4,5        | 3,4        | 5,6          | 21       | 63       | 25,20     |
| QEKATAP250DIN371M56H+0,1  | 1050237  | DIN371    | M5      | 0,8       | 6          | 4,9        | 6,4          | 25       | 70       | 26,10     |
| QEKATAP250DIN371M66H+0,1  | 1050238  | DIN371    | M6      | 1         | 6          | 4,9        | 8            | 30       | 80       | 26,33     |
| QEKATAP250DIN371M86H+0,1  | 1050239  | DIN371    | M8      | 1,25      | 8          | 6,2        | 10           | 35       | 90       | 30,60     |
| QEKATAP250DIN371M106H+0,1 | 1050240  | DIN371    | M10     | 1,5       | 10         | 8          | 12           | 39       | 100      | 37,35     |
| QEKATAP250DIN376M126H+0,1 | 1050241  | DIN376    | M12     | 1,75      | 9          | 7          | 14           |          | 110      | 47,70     |
| QEKATAP250DIN376M166H+0,1 | 1050242  | DIN376    | M16     | 2         | 12         | 9          | 16           |          | 110      | 66,15     |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP




| Artikelcode                 | Lief.Nr. | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-----------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEATAP250DIN374M2,5X0,356HX | 1050360  | M2,5    | 0,35   | 1,8     |         | 9         | 50    | 2 | 25,88  |
| QEATAP250DIN374M2,6X0,356HX | 1050361  | M2,6    | 0,35   | 1,8     |         | 9         | 50    | 2 | 24,08  |
| QEATAP250DIN374M3X0,356HX   | 1050362  | M3      | 0,35   | 2,2     |         | 4         | 56    | 3 | 26,78  |
| QEATAP250DIN374M3,5X0,356HX | 1050363  | M3,5    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 4,8       | 56    | 3 | 23,85  |
| QEATAP250DIN374M4X0,356HX   | 1050364  | M4      | 0,35   | 2,8     | 2,1     | 5,6       | 63    | 3 | 26,78  |
| QEATAP250DIN374M4X0,56HX    | 1050365  | M4      | 0,5    | 2,8     | 2,1     | 5,6       | 63    | 3 | 26,78  |
| QEATAP250DIN374M4,5X0,56HX  | 1050366  | M4,5    | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 6         | 70    | 3 | 30,15  |
| QEATAP250DIN374M5X0,56HX    | 1050367  | M5      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 6,4       | 70    | 3 | 27,68  |
| QEATAP250DIN374M6X0,56HX    | 1050368  | M6      | 0,5    | 4,5     | 3,4     | 8         | 80    | 3 | 27,90  |
| QEATAP250DIN374M6X0,756HX   | 1050369  | M6      | 0,75   | 4,5     | 3,4     | 8         | 80    | 3 | 27,23  |
| QEATAP250DIN374M6,5X0,756HX | 1050370  | M6,5    | 0,75   | 5,5     | 4,3     | 8         | 80    | 3 | 28,58  |
| QEATAP250DIN374M7X0,56HX    | 1050371  | M7      | 0,5    | 5,5     | 4,3     | 8         | 80    | 3 | 28,80  |
| QEATAP250DIN374M8X0,756HX   | 1050372  | M8      | 0,75   | 6       | 4,9     | 8         | 80    | 3 | 29,25  |
| QEATAP250DIN374M8X16HX      | 1050373  | M8      | 1      | 6       | 4,9     | 10        | 90    | 3 | 29,25  |
| QEATAP250DIN374M9X16HX      | 1050374  | M9      | 1      | 7       | 5,5     | 10        | 90    | 3 | 35,33  |
| QEATAP250DIN374M10X0,756HX  | 1050375  | M10     | 0,75   | 7       | 5,5     | 10        | 90    | 3 | 33,08  |
| QEATAP250DIN374M10X16HX     | 1050376  | M10     | 1      | 7       | 5,5     | 10        | 90    | 3 | 31,73  |
| QEATAP250DIN374M10X1,256HX  | 1050377  | M10     | 1,25   | 7       | 5,5     | 12        | 100   | 3 | 31,73  |
| QEATAP250DIN374M11X16HX     | 1050378  | M11     | 1      | 8       | 6,2     | 12        | 90    | 3 | 58,50  |
| QEATAP250DIN374M12X0,56HX   | 1050379  | M12     | 0,5    | 9       | 7       | 8         | 100   | 3 | 36,68  |
| QEATAP250DIN374M12X0,756HX  | 1050380  | M12     | 0,75   | 9       | 7       | 10        | 100   | 3 | 36,68  |
| QEATAP250DIN374M12X16HX     | 1050381  | M12     | 1      | 9       | 7       | 12        | 100   | 3 | 36,68  |
| QEATAP250DIN374M12X1,256HX  | 1050382  | M12     | 1,25   | 9       | 7       | 12        | 100   | 3 | 36,68  |
| QEATAP250DIN374M12X1,56HX   | 1050383  | M12     | 1,5    | 9       | 7       | 14        | 100   | 3 | 36,68  |
| QEATAP250DIN374M13X16HX     | 1050384  | M13     | 1      | 11      | 9       | 12        | 100   | 3 | 41,85  |
| QEATAP250DIN374M14X1,56HX   | 1050385  | M14     | 1,5    | 11      | 9       | 16        | 100   | 3 | 46,35  |
| QEATAP250DIN374M16X1,56HX   | 1050386  | M16     | 1,5    | 12      | 9       | 16        | 100   | 3 | 53,10  |
| QEATAP250DIN374M18X16HX     | 1050387  | M18     | 1      | 14      | 11      | 16        | 110   | 4 | 74,70  |
| QEATAP250DIN374M18X1,56HX   | 1050388  | M18     | 1,5    | 14      | 11      | 16        | 110   | 4 | 64,80  |
| QEATAP250DIN374M20X1,56HX   | 1050389  | M20     | 1,5    | 16      | 12      | 16        | 125   | 4 | 81,00  |
| QEATAP250DIN374M22X1,56HX   | 1050390  | M22     | 1,5    | 18      | 14,5    | 16        | 125   | 4 | 88,20  |
| QEATAP250DIN374M24X1,56HX   | 1050391  | M24     | 1,5    | 18      | 14,5    | 16        | 140   | 4 | 108,00 |
| QEATAP250DIN374M26X1,56HX   | 1050392  | M26     | 1,5    | 18      | 14,5    | 24        | 140   | 4 | 153,00 |
| QEATAP250DIN374M30X1,56HX   | 1050393  | M30     | 1,5    | 22      | 18      | 36        | 150   | 4 | 223,20 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

## 250 M Linksschneidend

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**



| Artikelcode              | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP250DIN371M36HXLH  | 1050270  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 4         | 18    | 56    | 3 | 27,68  |
| QEKATAP250DIN371M46HXLH  | 1050271  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 5,6       | 21    | 63    | 3 | 28,13  |
| QEKATAP250DIN371M56HXLH  | 1050272  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 6,4       | 25    | 70    | 3 | 29,03  |
| QEKATAP250DIN371M66HXLH  | 1050273  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 8         | 30    | 80    | 3 | 29,48  |
| QEKATAP250DIN371M86HXLH  | 1050274  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 10        | 35    | 90    | 3 | 33,98  |
| QEKATAP250DIN371M106HXLH | 1050275  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 12        | 39    | 100   | 3 | 41,63  |
| QEKATAP250DIN376M126HXLH | 1050276  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 14        |       | 110   | 3 | 53,10  |
| QEKATAP250DIN376M146HXLH | 1050277  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 63,90  |
| QEKATAP250DIN376M166HXLH | 1050278  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 16        |       | 110   | 3 | 73,35  |
| QEKATAP250DIN376M206HXLH | 1050279  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 25        |       | 140   | 4 | 117,00 |
| QEKATAP250DIN376M246HXLH | 1050280  | DIN376    | M24     | 3      | 18      | 14,5    | 30        |       | 160   | 4 | 164,70 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

## 250 MF Linksschneidend


EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**



### Technische Details:

- Anwendung: Gewindebohrer für Sackloch
- Anschnittform: Form C
- Gewindetoleranzklasse: 6HX
- Beschichtung: TIN
- Schnitttrichtung: Links



HSSE



45°




| Artikelcode                   | Lief.Nr. | Gewinde | TPI<br>mm | DCON<br>mm | DRVS<br>mm | THLGTH<br>mm | LF<br>mm | Z | €<br>ab 1 |
|-------------------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|--------------|----------|---|-----------|
| QEKATAP250DIN374M8X16HXLH     | 1050410  | M8      | 1         | 6          | 4,9        | 10           | 90       | 3 | 42,53     |
| QEKATAP250DIN374M10X16HXLH    | 1050411  | M10     | 1         | 7          | 5,5        | 10           | 90       | 3 | 45,90     |
| QEKATAP250DIN374M10X1,256HXLH | 1050412  | M10     | 1,25      | 7          | 5,5        | 12           | 100      | 3 | 45,90     |
| QEKATAP250DIN374M12X1,256HXLH | 1050413  | M12     | 1,25      | 9          | 7          | 12           | 100      | 3 | 53,10     |
| QEKATAP250DIN374M12X1,56HXLH  | 1050414  | M12     | 1,5       | 9          | 7          | 14           | 100      | 3 | 53,10     |
| QEKATAP250DIN374M16X1,56HXLH  | 1050415  | M16     | 1,5       | 12         | 9          | 16           | 100      | 3 | 76,95     |
| QEKATAP250DIN374M20X1,56HXLH  | 1050416  | M20     | 1,5       | 16         | 12         | 16           | 125      | 4 | 117,00    |
| QEKATAP250DIN374M24X1,56HXLH  | 1050417  | M24     | 1,5       | 18         | 14,5       | 16           | 140      | 4 | 156,60    |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP




| Artikelcode    | Lief.Nr. | Gewinde | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|----------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP250G116 | 1050475  | G1/16   | 28  | 6       | 4,9     | 9,1       | 90    | 3 | 49,95  |
| QEKATAP250G18  | 1050476  | G1/8    | 28  | 7       | 5,5     | 9,1       | 90    | 3 | 41,40  |
| QEKATAP250G14  | 1050477  | G1/4    | 19  | 11      | 9       | 13,4      | 100   | 3 | 54,90  |
| QEKATAP250G38  | 1050478  | G3/8    | 19  | 12      | 9       | 13,4      | 100   | 4 | 69,30  |
| QEKATAP250G12  | 1050479  | G1/2    | 14  | 16      | 12      | 18,2      | 125   | 4 | 100,80 |
| QEKATAP250G58  | 1050480  | G5/8    | 14  | 18      | 14,5    | 18,2      | 125   | 4 | 122,40 |
| QEKATAP250G34  | 1050481  | G3/4    | 14  | 20      | 16      | 28        | 140   | 4 | 165,60 |
| QEKATAP250G1   | 1050482  | G1      | 11  | 25      | 20      | 30        | 160   | 4 | 243,00 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP




| Artikelcode           | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde    | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-----------------------|----------|-----------|------------|-----|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP250UNC2562BX   | 1050517  | DIN371    | UNC2-56    | 56  | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 11    | 45    | 2 | 27,45  |
| QEKATAP250UNC3482BX   | 1050518  | DIN371    | UNC3-48    | 48  | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 13    | 50    | 2 | 27,45  |
| QEKATAP250UNC4402BX   | 1050519  | DIN371    | UNC4-40    | 40  | 3,5     | 2,7     | 5,1       | 18    | 56    | 2 | 24,75  |
| QEKATAP250UNC5402BX   | 1050520  | DIN371    | UNC5-40    | 40  | 3,5     | 2,7     | 5,1       | 18    | 56    | 2 | 24,75  |
| QEKATAP250UNC6322BX   | 1050521  | DIN371    | UNC6-32    | 32  | 4       | 3       | 6,4       | 20    | 56    | 2 | 23,85  |
| QEKATAP250UNC8322BX   | 1050522  | DIN371    | UNC8-32    | 32  | 4,5     | 3,4     | 6,4       | 21    | 63    | 2 | 24,08  |
| QEKATAP250UNC10242BX  | 1050523  | DIN371    | UNC10-24   | 24  | 6       | 4,9     | 8,5       | 25    | 70    | 2 | 24,98  |
| QEKATAP250UNC12242BX  | 1050524  | DIN371    | UNC12-24   | 24  | 6       | 4,9     | 8,5       | 30    | 80    | 2 | 26,33  |
| QEKATAP250UNC14202BX  | 1050525  | DIN371    | UNC1/4-20  | 20  | 7       | 5,5     | 10,2      | 30    | 80    | 2 | 28,13  |
| QEKATAP250UNC516182BX | 1050526  | DIN371    | UNC5/16-18 | 18  | 8       | 6,2     | 11,3      | 35    | 90    | 3 | 29,03  |
| QEKATAP250UNC38162BX  | 1050527  | DIN371    | UNC3/8-16  | 16  | 10      | 8       | 12,7      | 39    | 100   | 3 | 31,95  |
| QEKATAP250UNC12132BX  | 1050528  | DIN376    | UNC1/2-13  | 13  | 9       | 7       | 15,6      |       | 110   | 3 | 45,45  |
| QEKATAP250UNC58112BX  | 1050529  | DIN376    | UNC5/8-11  | 11  | 12      | 9       | 18,5      |       | 110   | 3 | 58,95  |
| QEKATAP250UNC34102BX  | 1050530  | DIN376    | UNC3/4-10  | 10  | 14      | 11      | 25,4      |       | 125   | 4 | 78,30  |
| QEKATAP250UNC7892BX   | 1050531  | DIN376    | UNC7/8-9   | 9   | 18      | 14,5    | 28,2      |       | 140   | 4 | 95,40  |
| QEKATAP250UNC182BX    | 1050532  | DIN376    | UNC1-8     | 8   | 18      | 14,5    | 31,8      |       | 160   | 4 | 134,10 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode           | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde    | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-----------------------|----------|-----------|------------|-----|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP250UNF2642BX   | 1050555  | DIN371    | UNF2-64    | 64  | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 11    | 45    | 2 | 34,43  |
| QEKATAP250UNF3562BX   | 1050556  | DIN371    | UNF3-56    | 56  | 2,8     | 2,1     | 3,6       | 13    | 50    | 2 | 34,43  |
| QEKATAP250UNF4482BX   | 1050557  | DIN371    | UNF4-48    | 48  | 3,5     | 2,7     | 5,1       | 18    | 56    | 2 | 31,05  |
| QEKATAP250UNF5442BX   | 1050558  | DIN371    | UNF5-44    | 44  | 3,5     | 2,7     | 5,1       | 18    | 56    | 2 | 31,05  |
| QEKATAP250UNF6402BX   | 1050559  | DIN371    | UNF6-40    | 40  | 4       | 3       | 6,4       | 20    | 56    | 2 | 31,28  |
| QEKATAP250UNF8362BX   | 1050560  | DIN371    | UNF8-36    | 36  | 4,5     | 3,4     | 6,4       | 21    | 63    | 2 | 31,95  |
| QEKATAP250UNF10322BX  | 1050561  | DIN371    | UNF10-32   | 32  | 6       | 4,9     | 8,5       | 25    | 70    | 2 | 32,40  |
| QEKATAP250UNF12282BX  | 1050562  | DIN371    | UNF12-28   | 28  | 6       | 4,9     | 8,5       | 30    | 80    | 2 | 34,43  |
| QEKATAP250UNF14282BX  | 1050563  | DIN371    | UNF1/4-28  | 28  | 7       | 5,5     | 10,2      | 30    | 80    | 2 | 37,35  |
| QEKATAP250UNF516242BX | 1050564  | DIN371    | UNF5/16-24 | 24  | 8       | 6,2     | 11,3      | 35    | 90    | 3 | 38,70  |
| QEKATAP250UNF38242BX  | 1050565  | DIN371    | UNF3/8-24  | 24  | 10      | 8       | 12,7      | 35    | 90    | 3 | 39,83  |
| QEKATAP250UNF716202BX | 1050566  | DIN376    | UNF7/16-20 | 20  | 8       | 6,2     | 14,5      |       | 100   | 3 | 49,95  |
| QEKATAP250UNF12202BX  | 1050567  | DIN376    | UNF1/2-20  | 20  | 9       | 7       | 15,6      |       | 100   | 3 | 49,95  |
| QEKATAP250UNF916182BX | 1050568  | DIN376    | UNF9/16-18 | 18  | 11      | 9       | 16,9      |       | 100   | 3 | 57,60  |
| QEKATAP250UNF58182BX  | 1050569  | DIN376    | UNF5/8-18  | 18  | 12      | 9       | 18,5      |       | 100   | 3 | 65,70  |
| QEKATAP250UNF34162BX  | 1050570  | DIN376    | UNF3/4-16  | 16  | 14      | 11      | 25,4      |       | 110   | 4 | 89,55  |
| QEKATAP250UNF78142BX  | 1050571  | DIN376    | UNF7/8-14  | 14  | 18      | 14,5    | 28,2      |       | 125   | 4 | 108,90 |
| QEKATAP250UNF1122BX   | 1050572  | DIN376    | UNF1-12    | 12  | 18      | 14,5    | 31,8      |       | 140   | 4 | 146,70 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP extra lange Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP



### Technische Details:

- Anwendung: Gewindebohrer für Sackloch
- Anschnittform: Form C
- Gewindetoleranzklasse: 6HX
- Beschichtung: TIN
- Schnitttrichtung: Rechts




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP260DIN371M36HX  | 1050250  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 4         | 18    | 100   | 3 | 38,03  |
| QEKATAP260DIN371M46HX  | 1050251  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 5,6       | 21    | 125   | 3 | 38,70  |
| QEKATAP260DIN371M56HX  | 1050252  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 6,4       | 25    | 160   | 3 | 40,05  |
| QEKATAP260DIN371M66HX  | 1050253  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 8         | 30    | 160   | 3 | 40,73  |
| QEKATAP260DIN371M86HX  | 1050254  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 10        | 35    | 180   | 3 | 46,80  |
| QEKATAP260DIN371M106HX | 1050255  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 12        | 39    | 200   | 3 | 57,60  |
| QEKATAP260DIN376M46HX  | 1050265  | DIN376    | M4      | 0,7    | 2,8     | 2,1     | 5,6       |       | 125   | 3 | 41,40  |
| QEKATAP260DIN376M56HX  | 1050266  | DIN376    | M5      | 0,8    | 3,5     | 2,7     | 6,4       |       | 160   | 3 | 42,75  |
| QEKATAP260DIN376M66HX  | 1050267  | DIN376    | M6      | 1      | 4,5     | 3,4     | 8         |       | 160   | 3 | 43,43  |
| QEKATAP260DIN376M86HX  | 1050268  | DIN376    | M8      | 1,25   | 6       | 4,9     | 10        |       | 180   | 3 | 47,70  |
| QEKATAP260DIN376M106HX | 1050269  | DIN376    | M10     | 1,5    | 7       | 5,5     | 12        |       | 200   | 3 | 57,60  |
| QEKATAP260DIN376M126HX | 1050256  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 14        |       | 200   | 3 | 73,35  |
| QEKATAP260DIN376M146HX | 1050257  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 16        |       | 200   | 3 | 87,75  |
| QEKATAP260DIN376M166HX | 1050258  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 16        |       | 200   | 3 | 101,70 |
| QEKATAP260DIN376M206HX | 1050259  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 25        |       | 200   | 4 | 162,00 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP extra lange Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP




| Artikelcode                 | Lief.Nr. | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-----------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP260DIN374M8X16HX     | 1050400  | M8      | 1      | 6       | 4,9     | 10        | 180   | 3 | 58,50  |
| QEKATAP260DIN374M10X16HX    | 1050401  | M10     | 1      | 7       | 5,5     | 10        | 180   | 3 | 63,45  |
| QEKATAP260DIN374M10X1,256HX | 1050402  | M10     | 1,25   | 7       | 5,5     | 12        | 200   | 3 | 63,45  |
| QEKATAP260DIN374M12X1,256HX | 1050403  | M12     | 1,25   | 9       | 7       | 12        | 200   | 3 | 73,35  |
| QEKATAP260DIN374M12X1,56HX  | 1050404  | M12     | 1,5    | 9       | 7       | 14        | 200   | 3 | 73,35  |
| QEKATAP260DIN374M16X1,56HX  | 1050405  | M16     | 1,5    | 12      | 9       | 16        | 200   | 3 | 106,20 |
| QEKATAP260DIN374M20X1,56HX  | 1050406  | M20     | 1,5    | 16      | 12      | 16        | 250   | 4 | 162,00 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP extra lange Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

## EKATAP




| Artikelcode   | Lief.Nr. | Gewinde | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|---------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP260G18 | 1050485  | G1/8    | 28  | 7       | 5,5     | 9,1       | 180   | 3 | 82,80  |
| QEKATAP260G14 | 1050486  | G1/4    | 19  | 11      | 9       | 13,4      | 200   | 3 | 109,80 |
| QEKATAP260G38 | 1050487  | G3/8    | 19  | 12      | 9       | 13,4      | 200   | 4 | 138,60 |
| QEKATAP260G12 | 1050488  | G1/2    | 14  | 16      | 12      | 18,2      | 250   | 4 | 201,60 |
| QEKATAP260G34 | 1050489  | G3/4    | 14  | 20      | 16      | 28        | 280   | 4 | 331,20 |
| QEKATAP260G1  | 1050490  | G1      | 11  | 25      | 20      | 30        | 280   | 4 | 486,00 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI<br>mm | DCON<br>mm | DRVS<br>mm | THLGTH<br>mm | LU<br>mm | LF<br>mm | Z | €<br>ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|--------------|----------|----------|---|-----------|
| QEKATAP270DIN371M26HX  | 1050180  | DIN371    | M2      | 0,4       | 2,8        | 2,1        | 3,2          | 10       | 45       | 2 | 21,38     |
| QEKATAP270DIN371M36HX  | 1050181  | DIN371    | M3      | 0,5       | 3,5        | 2,7        | 4            | 18       | 56       | 3 | 19,35     |
| QEKATAP270DIN371M46HX  | 1050182  | DIN371    | M4      | 0,7       | 4,5        | 3,4        | 5,6          | 21       | 63       | 3 | 19,80     |
| QEKATAP270DIN371M56HX  | 1050183  | DIN371    | M5      | 0,8       | 6          | 4,9        | 6,4          | 25       | 70       | 3 | 20,48     |
| QEKATAP270DIN371M66HX  | 1050184  | DIN371    | M6      | 1         | 6          | 4,9        | 8            | 30       | 80       | 3 | 20,70     |
| QEKATAP270DIN371M86HX  | 1050185  | DIN371    | M8      | 1,25      | 8          | 6,2        | 10           | 35       | 90       | 3 | 23,85     |
| QEKATAP270DIN371M106HX | 1050186  | DIN371    | M10     | 1,5       | 10         | 8          | 12           | 39       | 100      | 3 | 29,25     |
| QEKATAP270DIN376M126HX | 1050187  | DIN376    | M12     | 1,75      | 9          | 7          | 14           |          | 110      | 3 | 37,35     |
| QEKATAP270DIN376M146HX | 1050188  | DIN376    | M14     | 2         | 11         | 9          | 16           |          | 110      | 3 | 44,78     |
| QEKATAP270DIN376M166HX | 1050189  | DIN376    | M16     | 2         | 12         | 9          | 16           |          | 110      | 3 | 51,75     |
| QEKATAP270DIN376M206HX | 1050190  | DIN376    | M20     | 2,5       | 16         | 12         | 25           |          | 140      | 4 | 82,35     |
| QEKATAP270DIN376M246HX | 1050191  | DIN376    | M24     | 3         | 18         | 14,5       | 30           |          | 160      | 4 | 116,10    |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode               | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|---------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP270DIN371EGM26HX   | 1050440  | DIN371    | EG-M2   | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 4,5       | 13    | 50    | 2 | 25,43  |
| QEKATAP270DIN371EGM2,56HX | 1050441  | DIN371    | EG-M2,5 | 0,45   | 3,5     | 2,7     | 5         | 18    | 56    | 3 | 27,23  |
| QEKATAP270DIN371EGM36HX   | 1050442  | DIN371    | EG-M3   | 0,5    | 4,5     | 3,4     | 5         | 21    | 63    | 3 | 23,85  |
| QEKATAP270DIN371EGM46HX   | 1050443  | DIN371    | EG-M4   | 0,7    | 6       | 4,9     | 7         | 25    | 70    | 3 | 24,08  |
| QEKATAP270DIN371EGM56HX   | 1050444  | DIN371    | EG-M5   | 0,8    | 6       | 4,9     | 8         | 30    | 80    | 3 | 24,98  |
| QEKATAP270DIN371EGM66HX   | 1050445  | DIN371    | EG-M6   | 1      | 8       | 6,2     | 10        | 35    | 90    | 3 | 25,43  |
| QEKATAP270DIN371EGM86HX   | 1050446  | DIN371    | EG-M8   | 1,25   | 10      | 8       | 13        | 39    | 100   | 3 | 29,25  |
| QEKATAP270DIN371EGM106HX  | 1050447  | DIN376    | EG-M10  | 1,5    | 9       | 7       | 15        |       | 100   | 3 | 35,78  |
| QEKATAP270DIN376EGM126HX  | 1050448  | DIN376    | EG-M12  | 1,75   | 11      | 9       | 18        |       | 110   | 3 | 45,90  |
| QEKATAP270DIN376EGM166HX  | 1050449  | DIN376    | EG-M16  | 2      | 14      | 11      | 20        |       | 125   | 4 | 63,45  |
| QEKATAP270DIN376EGM206HX  | 1050450  | DIN376    | EG-M20  | 2,5    | 18      | 14,5    | 25        |       | 160   | 4 | 100,80 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode   | Lief.Nr. | Gewinde | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|---------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP270G18 | 1050493  | G1/8    | 28  | 7       | 5,5     | 9,1       | 90    | 3 | 42,30  |
| QEKATAP270G14 | 1050494  | G1/4    | 19  | 11      | 9       | 13,4      | 100   | 3 | 55,80  |
| QEKATAP270G38 | 1050495  | G3/8    | 19  | 12      | 9       | 13,4      | 100   | 4 | 70,65  |
| QEKATAP270G12 | 1050496  | G1/2    | 14  | 16      | 12      | 18,2      | 125   | 4 | 103,50 |
| QEKATAP270G34 | 1050497  | G3/4    | 14  | 20      | 16      | 28        | 140   | 4 | 168,30 |
| QEKATAP270G1  | 1050498  | G1      | 11  | 25      | 20      | 30        | 160   | 4 | 246,60 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

## 280 NPT

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>, variable Spiralsteigung für optimale Spanabfuhr

**EKATAP**




| Artikelcode      | Lief.Nr. | Gewinde | TPI  | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1        |
|------------------|----------|---------|------|---------|---------|-----------|-------|---|---------------|
| QEKATAP280NPT116 | 1050575  | NPT1/16 | 27   | 6       | 4,9     | 18        | 90    | 3 | <b>43,43</b>  |
| QEKATAP280NPT18  | 1050576  | NPT1/8  | 27   | 7       | 5,5     | 19        | 90    | 3 | <b>54,00</b>  |
| QEKATAP280NPT14  | 1050577  | NPT1/4  | 18   | 11      | 9       | 28        | 100   | 3 | <b>64,80</b>  |
| QEKATAP280NPT38  | 1050578  | NPT3/8  | 18   | 12      | 9       | 28        | 100   | 4 | <b>88,20</b>  |
| QEKATAP280NPT12  | 1050579  | NPT1/2  | 14   | 16      | 12      | 35        | 125   | 4 | <b>116,10</b> |
| QEKATAP280NPT34  | 1050580  | NPT3/4  | 14   | 20      | 16      | 35        | 140   | 4 | <b>185,40</b> |
| QEKATAP280NPT1   | 1050581  | NPT1    | 11,5 | 25      | 20      | 45        | 160   | 4 | <b>270,00</b> |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

## EKATAP




| Artikelcode             | Lief.Nr. | Tol. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-------------------------|----------|------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP200DIN371M14HX   | 1050001  | 4HX  | DIN371    | M1      | 0,25   | 2,5     | 2,1     | 5         |       | 40    | 2 | 27,00  |
| QEKATAP200DIN371M1,14HX | 1050002  | 4HX  | DIN371    | M1,1    | 0,25   | 2,5     | 2,1     | 5         |       | 40    | 2 | 27,00  |
| QEKATAP200DIN371M1,24HX | 1050003  | 4HX  | DIN371    | M1,2    | 0,25   | 2,5     | 2,1     | 5         |       | 40    | 2 | 27,00  |
| QEKATAP200DIN371M1,44HX | 1050004  | 4HX  | DIN371    | M1,4    | 0,3    | 2,5     | 2,1     | 7         |       | 40    | 2 | 24,08  |
| QEKATAP200DIN371M1,66HX | 1050005  | 6HX  | DIN371    | M1,6    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 8         |       | 40    | 2 | 24,08  |
| QEKATAP200DIN371M1,76HX | 1050006  | 6HX  | DIN371    | M1,7    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 8         |       | 40    | 2 | 22,73  |
| QEKATAP200DIN371M1,86HX | 1050007  | 6HX  | DIN371    | M1,8    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 8         |       | 40    | 2 | 22,73  |
| QEKATAP200DIN371M26HX   | 1050008  | 6HX  | DIN371    | M2      | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 8         |       | 45    | 2 | 20,25  |
| QEKATAP200DIN371M2,26HX | 1050009  | 6HX  | DIN371    | M2,2    | 0,45   | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 45    | 2 | 20,25  |
| QEKATAP200DIN371M2,36HX | 1050010  | 6HX  | DIN371    | M2,3    | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 45    | 2 | 20,25  |
| QEKATAP200DIN371M2,56HX | 1050011  | 6HX  | DIN371    | M2,5    | 0,45   | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 50    | 2 | 20,25  |
| QEKATAP200DIN371M2,66HX | 1050012  | 6HX  | DIN371    | M2,6    | 0,45   | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 50    | 2 | 19,35  |
| QEKATAP200DIN371M36HX   | 1050013  | 6HX  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 3 | 18,23  |
| QEKATAP200DIN371M3,56HX | 1050014  | 6HX  | DIN371    | M3,5    | 0,6    | 4       | 3       | 12        | 20    | 56    | 3 | 19,13  |
| QEKATAP200DIN371M46HX   | 1050015  | 6HX  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 3 | 18,45  |
| QEKATAP200DIN371M4,56HX | 1050016  | 6HX  | DIN371    | M4,5    | 0,75   | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 24,75  |
| QEKATAP200DIN371M56HX   | 1050017  | 6HX  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 19,13  |
| QEKATAP200DIN371M66HX   | 1050018  | 6HX  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 19        | 30    | 80    | 3 | 19,35  |
| QEKATAP200DIN371M76HX   | 1050019  | 6HX  | DIN371    | M7      | 1      | 7       | 5,5     | 19        | 30    | 80    | 3 | 26,10  |
| QEKATAP200DIN371M86HX   | 1050020  | 6HX  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 3 | 22,28  |
| QEKATAP200DIN371M106HX  | 1050021  | 6HX  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | 3 | 27,00  |
| QEKATAP200DIN376M36HX   | 1050040  | 6HX  | DIN376    | M3      | 0,5    | 2,2     |         | 11        |       | 56    | 3 | 19,35  |
| QEKATAP200DIN376M46HX   | 1050041  | 6HX  | DIN376    | M4      | 0,7    | 2,8     | 2,1     | 13        |       | 63    | 3 | 19,80  |
| QEKATAP200DIN376M56HX   | 1050042  | 6HX  | DIN376    | M5      | 0,8    | 3,5     | 2,7     | 16        |       | 70    | 3 | 20,48  |
| QEKATAP200DIN376M66HX   | 1050043  | 6HX  | DIN376    | M6      | 1      | 4,5     | 3,4     | 19        |       | 80    | 3 | 21,38  |
| QEKATAP200DIN376M86HX   | 1050044  | 6HX  | DIN376    | M8      | 1,25   | 6       | 4,9     | 22        |       | 90    | 3 | 22,73  |
| QEKATAP200DIN376M106HX  | 1050045  | 6HX  | DIN376    | M10     | 1,5    | 7       | 5,5     | 24        |       | 100   | 3 | 27,00  |
| QEKATAP200DIN376M126HX  | 1050022  | 6HX  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 28        |       | 110   | 3 | 34,65  |
| QEKATAP200DIN376M146HX  | 1050023  | 6HX  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 30        |       | 110   | 3 | 41,63  |
| QEKATAP200DIN376M166HX  | 1050024  | 6HX  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 32        |       | 110   | 3 | 48,15  |
| QEKATAP200DIN376M186HX  | 1050025  | 6HX  | DIN376    | M18     | 2,5    | 14      | 11      | 34        |       | 125   | 3 | 63,90  |
| QEKATAP200DIN376M206HX  | 1050026  | 6HX  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 34        |       | 140   | 3 | 76,50  |
| QEKATAP200DIN376M246HX  | 1050028  | 6HX  | DIN376    | M24     | 3      | 18      | 14,5    | 38        |       | 160   | 3 | 108,00 |
| QEKATAP200DIN376M276HX  | 1050029  | 6HX  | DIN376    | M27     | 3      | 20      | 16      | 38        |       | 160   | 4 | 149,40 |
| QEKATAP200DIN376M306HX  | 1050030  | 6HX  | DIN376    | M30     | 3,5    | 22      | 18      | 45        |       | 180   | 4 | 171,90 |
| QEKATAP200DIN376M226HX  | 1050027  | 6HX  | DIN376    | M22     | 2,5    | 18      | 14,5    | 34        |       | 140   | 3 | 84,15  |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP200DIN371M26GX  | 1050050  | DIN371    | M2      | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 8         |       | 45    | 2 | 24,30  |
| QEKATAP200DIN371M36GX  | 1050051  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 3 | 21,83  |
| QEKATAP200DIN371M46GX  | 1050052  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 3 | 22,05  |
| QEKATAP200DIN371M56GX  | 1050053  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 22,95  |
| QEKATAP200DIN371M66GX  | 1050054  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 19        | 30    | 80    | 3 | 23,18  |
| QEKATAP200DIN371M86GX  | 1050055  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 3 | 26,33  |
| QEKATAP200DIN371M106GX | 1050056  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | 3 | 32,63  |
| QEKATAP200DIN376M126GX | 1050057  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 28        |       | 110   | 3 | 41,63  |
| QEKATAP200DIN376M146GX | 1050058  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 30        |       | 110   | 3 | 49,95  |
| QEKATAP200DIN376M166GX | 1050059  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 32        |       | 110   | 3 | 57,60  |
| QEKATAP200DIN376M206GX | 1050060  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 34        |       | 140   | 3 | 91,80  |
| QEKATAP200DIN376M246GX | 1050061  | DIN376    | M24     | 3      | 18      | 14,5    | 38        |       | 160   | 3 | 129,60 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP200DIN371M27GX  | 1050065  | DIN371    | M2      | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 8         |       | 45    | 2 | 24,30  |
| QEKATAP200DIN371M37GX  | 1050066  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 3 | 21,83  |
| QEKATAP200DIN371M47GX  | 1050067  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 3 | 22,05  |
| QEKATAP200DIN371M57GX  | 1050068  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 22,95  |
| QEKATAP200DIN371M67GX  | 1050069  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 19        | 30    | 80    | 3 | 23,18  |
| QEKATAP200DIN371M87GX  | 1050070  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 3 | 26,33  |
| QEKATAP200DIN371M107GX | 1050071  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | 3 | 32,63  |
| QEKATAP200DIN376M127GX | 1050072  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 28        |       | 110   | 3 | 41,63  |
| QEKATAP200DIN376M167GX | 1050073  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 32        |       | 110   | 3 | 57,60  |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

## 200 6H+0,1 M

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**




| Artikelcode               | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | € ab 1 |
|---------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|--------|
| QEKATAP200DIN371M36H+0,1  | 1050080  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 23,63  |
| QEKATAP200DIN371M46H+0,1  | 1050081  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 24,08  |
| QEKATAP200DIN371M56H+0,1  | 1050082  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 24,75  |
| QEKATAP200DIN371M66H+0,1  | 1050083  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 19        | 30    | 80    | 25,20  |
| QEKATAP200DIN371M86H+0,1  | 1050084  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 29,03  |
| QEKATAP200DIN371M106H+0,1 | 1050085  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | 35,33  |
| QEKATAP200DIN376M126H+0,1 | 1050086  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 28        |       | 110   | 45,00  |
| QEKATAP200DIN376M166H+0,1 | 1050087  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 32        |       | 110   | 62,55  |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

## EKATAP




| Artikelcode                  | Lief.Nr. | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP200DIN374M2,5X0,356HX | 1050290  | M2,5    | 0,35   | 1,8     |         | 9         | 50    | 2 | 23,85  |
| QEKATAP200DIN374M2,6X0,356HX | 1050291  | M2,6    | 0,35   | 1,8     |         | 9         | 50    | 2 | 22,95  |
| QEKATAP200DIN374M3X0,356HX   | 1050292  | M3      | 0,35   | 2,2     |         | 8         | 56    | 3 | 24,98  |
| QEKATAP200DIN374M3,5X0,356HX | 1050293  | M3,5    | 0,35   | 2,5     | 2,1     | 9         | 56    | 3 | 25,20  |
| QEKATAP200DIN374M4X0,356HX   | 1050294  | M4      | 0,35   | 2,8     | 2,1     | 10        | 63    | 3 | 25,20  |
| QEKATAP200DIN374M4X0,56HX    | 1050295  | M4      | 0,5    | 2,8     | 2,1     | 10        | 63    | 3 | 25,20  |
| QEKATAP200DIN374M4,5X0,56HX  | 1050296  | M4,5    | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 12        | 70    | 3 | 25,20  |
| QEKATAP200DIN374M5X0,56HX    | 1050297  | M5      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 16        | 70    | 3 | 26,10  |
| QEKATAP200DIN374M6X0,56HX    | 1050298  | M6      | 0,5    | 4,5     | 3,4     | 14        | 80    | 3 | 25,65  |
| QEKATAP200DIN374M6X0,756HX   | 1050299  | M6      | 0,75   | 4,5     | 3,4     | 14        | 80    | 3 | 27,00  |
| QEKATAP200DIN374M6,5X0,756HX | 1050300  | M6,5    | 0,75   | 5,5     | 4,3     | 14        | 80    | 3 | 27,68  |
| QEKATAP200DIN374M7X0,56HX    | 1050301  | M7      | 0,5    | 5,5     | 4,3     | 14        | 80    | 3 | 30,60  |
| QEKATAP200DIN374M8X0,756HX   | 1050302  | M8      | 0,75   | 6       | 4,9     | 22        | 80    | 3 | 27,68  |
| QEKATAP200DIN374M8X16HX      | 1050303  | M8      | 1      | 6       | 4,9     | 22        | 90    | 3 | 29,25  |
| QEKATAP200DIN374M9X16HX      | 1050304  | M9      | 1      | 7       | 5,5     | 22        | 90    | 3 | 33,98  |
| QEKATAP200DIN374M10X0,756HX  | 1050305  | M10     | 0,75   | 7       | 5,5     | 20        | 90    | 3 | 41,63  |
| QEKATAP200DIN374M10X16HX     | 1050306  | M10     | 1      | 7       | 5,5     | 20        | 90    | 3 | 39,60  |
| QEKATAP200DIN374M10X1,256HX  | 1050307  | M10     | 1,25   | 7       | 5,5     | 24        | 100   | 3 | 35,33  |
| QEKATAP200DIN374M11X16HX     | 1050308  | M11     | 1      | 8       | 6,2     | 20        | 90    | 3 | 56,25  |
| QEKATAP200DIN374M12X0,56HX   | 1050309  | M12     | 0,5    | 9       | 7       | 22        | 100   | 3 | 34,65  |
| QEKATAP200DIN374M12X0,756HX  | 1050310  | M12     | 0,75   | 9       | 7       | 22        | 100   | 3 | 34,65  |
| QEKATAP200DIN374M12X16HX     | 1050311  | M12     | 1      | 9       | 7       | 22        | 100   | 3 | 34,65  |
| QEKATAP200DIN374M12X1,256HX  | 1050312  | M12     | 1,25   | 9       | 7       | 22        | 100   | 3 | 34,65  |
| QEKATAP200DIN374M12X1,56HX   | 1050313  | M12     | 1,5    | 9       | 7       | 22        | 100   | 3 | 34,65  |
| QEKATAP200DIN374M13X16HX     | 1050314  | M13     | 1      | 11      | 9       | 22        | 100   | 3 | 42,08  |
| QEKATAP200DIN374M14X1,56HX   | 1050315  | M14     | 1,5    | 11      | 9       | 22        | 100   | 3 | 49,05  |
| QEKATAP200DIN374M16X1,56HX   | 1050316  | M16     | 1,5    | 12      | 9       | 22        | 100   | 3 | 56,25  |
| QEKATAP200DIN374M18X16HX     | 1050317  | M18     | 1      | 14      | 11      | 25        | 110   | 3 | 85,50  |
| QEKATAP200DIN374M18X1,56HX   | 1050318  | M18     | 1,5    | 14      | 11      | 25        | 110   | 3 | 73,35  |
| QEKATAP200DIN374M20X1,56HX   | 1050319  | M20     | 1,5    | 16      | 12      | 25        | 125   | 3 | 77,40  |
| QEKATAP200DIN374M22X1,56HX   | 1050320  | M22     | 1,5    | 18      | 14,5    | 25        | 125   | 3 | 95,40  |
| QEKATAP200DIN374M24X1,56HX   | 1050321  | M24     | 1,5    | 18      | 14,5    | 28        | 140   | 3 | 102,60 |
| QEKATAP200DIN374M26X1,56HX   | 1050322  | M26     | 1,5    | 18      | 14,5    | 28        | 140   | 4 | 144,00 |
| QEKATAP200DIN374M30X1,56HX   | 1050323  | M30     | 1,5    | 22      | 18      | 28        | 150   | 4 | 221,40 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

# 200 M Linksschneidend

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**



| Artikelcode              | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | € ab 1        |
|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---------------|
| QEKATAP200DIN371M36HXLH  | 1050115  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | <b>26,33</b>  |
| QEKATAP200DIN371M46HXLH  | 1050116  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | <b>26,78</b>  |
| QEKATAP200DIN371M56HXLH  | 1050117  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | <b>27,68</b>  |
| QEKATAP200DIN371M66HXLH  | 1050118  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 19        | 30    | 80    | <b>28,13</b>  |
| QEKATAP200DIN371M86HXLH  | 1050119  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | <b>32,40</b>  |
| QEKATAP200DIN371M106HXLH | 1050120  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | <b>39,38</b>  |
| QEKATAP200DIN376M126HXLH | 1050121  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 28        |       | 110   | <b>50,40</b>  |
| QEKATAP200DIN376M146HXLH | 1050122  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 30        |       | 110   | <b>60,30</b>  |
| QEKATAP200DIN376M166HXLH | 1050123  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 32        |       | 110   | <b>69,75</b>  |
| QEKATAP200DIN376M206HXLH | 1050124  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 34        |       | 140   | <b>110,70</b> |
| QEKATAP200DIN376M246HXLH | 1050125  | DIN376    | M24     | 3      | 18      | 14,5    | 38        |       | 160   | <b>156,60</b> |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

## 200 MF Linksschneidend


EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**



### Technische Details:

- Anwendung: Gewindebohrer für Durchgangsloch
- Anschnittform: Form B
- Gewindetoleranzklasse: 6HX
- Anzahl der Nuten: 3
- Beschichtung: TIN
- Schnittrichtung: Links




| Artikelcode                   | Lief.Nr. | Gewinde | TPI<br>mm | DCON<br>mm | DRVS<br>mm | THLGTH<br>mm | LF<br>mm | €<br>ab 1     |
|-------------------------------|----------|---------|-----------|------------|------------|--------------|----------|---------------|
| QEKATAP200DIN374M8X16HXLH     | 1050345  | M8      | 1         | 6          | 4,9        | 22           | 90       | <b>42,53</b>  |
| QEKATAP200DIN374M10X16HXLH    | 1050346  | M10     | 1         | 7          | 5,5        | 20           | 90       | <b>57,15</b>  |
| QEKATAP200DIN374M10X1,256HXLH | 1050347  | M10     | 1,25      | 7          | 5,5        | 24           | 100      | <b>51,30</b>  |
| QEKATAP200DIN374M12X1,256HXLH | 1050348  | M12     | 1,25      | 9          | 7          | 22           | 100      | <b>50,40</b>  |
| QEKATAP200DIN374M12X1,56HXLH  | 1050349  | M12     | 1,5       | 9          | 7          | 22           | 100      | <b>50,40</b>  |
| QEKATAP200DIN374M16X1,56HXLH  | 1050350  | M16     | 1,5       | 12         | 9          | 22           | 100      | <b>81,90</b>  |
| QEKATAP200DIN374M20X1,56HXLH  | 1050351  | M20     | 1,5       | 16         | 12         | 25           | 125      | <b>112,50</b> |
| QEKATAP200DIN374M24X1,56HXLH  | 1050352  | M24     | 1,5       | 18         | 14,5       | 28           | 140      | <b>148,50</b> |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

## EKATAP




| Artikelcode    | Lief.Nr. | Gewinde | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|----------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP200G116 | 1050455  | G1/16   | 28  | 6       | 4,9     | 20        | 90    | 3 | 45,45  |
| QEKATAP200G18  | 1050456  | G1/8    | 28  | 7       | 5,5     | 20        | 90    | 3 | 37,80  |
| QEKATAP200G14  | 1050457  | G1/4    | 19  | 11      | 9       | 22        | 100   | 3 | 49,95  |
| QEKATAP200G38  | 1050458  | G3/8    | 19  | 12      | 9       | 22        | 100   | 3 | 63,45  |
| QEKATAP200G12  | 1050459  | G1/2    | 14  | 16      | 12      | 25        | 125   | 3 | 92,70  |
| QEKATAP200G58  | 1050460  | G5/8    | 14  | 18      | 14,5    | 25        | 125   | 3 | 111,60 |
| QEKATAP200G34  | 1050461  | G3/4    | 14  | 20      | 16      | 28        | 140   | 4 | 151,20 |
| QEKATAP200G1   | 1050462  | G1      | 11  | 25      | 20      | 30        | 160   | 4 | 223,20 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**




| Artikelcode           | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde    | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-----------------------|----------|-----------|------------|-----|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP200UNC2562BX   | 1050500  | DIN371    | UNC2-56    | 56  | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 45    | 2 | 22,95  |
| QEKATAP200UNC4402BX   | 1050501  | DIN371    | UNC4-40    | 40  | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 2 | 20,70  |
| QEKATAP200UNC5402BX   | 1050502  | DIN371    | UNC5-40    | 40  | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 3 | 20,70  |
| QEKATAP200UNC6322BX   | 1050503  | DIN371    | UNC6-32    | 32  | 4       | 3       | 12        | 20    | 56    | 3 | 19,80  |
| QEKATAP200UNC8322BX   | 1050504  | DIN371    | UNC8-32    | 32  | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 3 | 20,03  |
| QEKATAP200UNC10242BX  | 1050505  | DIN371    | UNC10-24   | 24  | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 20,93  |
| QEKATAP200UNC12242BX  | 1050506  | DIN371    | UNC12-24   | 24  | 6       | 4,9     | 17        | 30    | 80    | 3 | 22,05  |
| QEKATAP200UNC14202BX  | 1050507  | DIN371    | UNC1/4-20  | 20  | 7       | 5,5     | 19        | 30    | 80    | 3 | 23,18  |
| QEKATAP200UNC516182BX | 1050508  | DIN371    | UNC5/16-18 | 18  | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 3 | 25,43  |
| QEKATAP200UNC38162BX  | 1050509  | DIN371    | UNC3/8-16  | 16  | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | 3 | 28,13  |
| QEKATAP200UNC12132BX  | 1050510  | DIN376    | UNC1/2-13  | 13  | 9       | 7       | 28        |       | 110   | 3 | 38,70  |
| QEKATAP200UNC58112BX  | 1050511  | DIN376    | UNC5/8-11  | 11  | 12      | 9       | 32        |       | 110   | 3 | 46,35  |
| QEKATAP200UNC34102BX  | 1050512  | DIN376    | UNC3/4-10  | 10  | 14      | 11      | 34        |       | 125   | 3 | 64,80  |
| QEKATAP200UNC7892BX   | 1050513  | DIN376    | UNC7/8-9   | 9   | 18      | 14,5    | 34        |       | 140   | 3 | 77,40  |
| QEKATAP200UNC182BX    | 1050514  | DIN376    | UNC1-8     | 8   | 18      | 14,5    | 38        |       | 160   | 3 | 104,40 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**




| Artikelcode           | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde    | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|-----------------------|----------|-----------|------------|-----|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP200UNF2642BX   | 1050535  | DIN371    | UNF2-64    | 64  | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 45    | 2 | 26,33  |
| QEKATAP200UNF3562BX   | 1050536  | DIN371    | UNF3-56    | 56  | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 50    | 2 | 26,33  |
| QEKATAP200UNF4482BX   | 1050537  | DIN371    | UNF4-48    | 48  | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 2 | 23,85  |
| QEKATAP200UNF5442BX   | 1050538  | DIN371    | UNF5-44    | 44  | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 3 | 23,85  |
| QEKATAP200UNF6402BX   | 1050539  | DIN371    | UNF6-40    | 40  | 4       | 3       | 12        | 20    | 56    | 3 | 26,33  |
| QEKATAP200UNF8362BX   | 1050540  | DIN371    | UNF8-36    | 36  | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 3 | 26,55  |
| QEKATAP200UNF10322BX  | 1050541  | DIN371    | UNF10-32   | 32  | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 26,78  |
| QEKATAP200UNF14282BX  | 1050542  | DIN371    | UNF1/4-28  | 28  | 7       | 5,5     | 19        | 30    | 80    | 3 | 29,70  |
| QEKATAP200UNF516242BX | 1050543  | DIN371    | UNF5/16-24 | 24  | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 3 | 31,50  |
| QEKATAP200UNF38242BX  | 1050544  | DIN371    | UNF3/8-24  | 24  | 10      | 8       | 20        | 35    | 90    | 3 | 34,20  |
| QEKATAP200UNF716202BX | 1050545  | DIN376    | UNF7/16-20 | 20  | 8       | 6,2     | 24        |       | 100   | 3 | 41,85  |
| QEKATAP200UNF12202BX  | 1050546  | DIN376    | UNF1/2-20  | 20  | 9       | 7       | 22        |       | 100   | 3 | 40,73  |
| QEKATAP200UNF916182BX | 1050547  | DIN376    | UNF9/16-18 | 18  | 11      | 9       | 22        |       | 100   | 3 | 46,80  |
| QEKATAP200UNF58182BX  | 1050548  | DIN376    | UNF5/8-18  | 18  | 12      | 9       | 22        |       | 100   | 3 | 54,00  |
| QEKATAP200UNF34162BX  | 1050549  | DIN376    | UNF3/4-16  | 16  | 14      | 11      | 25        |       | 110   | 3 | 74,70  |
| QEKATAP200UNF78142BX  | 1050550  | DIN376    | UNF7/8-14  | 14  | 18      | 14,5    | 25        |       | 125   | 3 | 92,70  |
| QEKATAP200UNF1122BX   | 1050551  | DIN376    | UNF1-12    | 12  | 18      | 14,5    | 28        |       | 140   | 3 | 118,80 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

**EKATAP**




| Artikelcode               | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|---------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---|--------|
| QEKATAP200DIN371EGM26HX   | 1050425  | DIN371    | EG-M2   | 0,4    | 2,8     | 2,1     | 9         |       | 50    | 2 | 25,20  |
| QEKATAP200DIN371EGM2,56HX | 1050426  | DIN371    | EG-M2,5 | 0,45   | 3,5     | 2,7     | 11        | 18    | 56    | 3 | 25,20  |
| QEKATAP200DIN371EGM36HX   | 1050427  | DIN371    | EG-M3   | 0,5    | 4,5     | 3,4     | 13        | 21    | 63    | 3 | 22,73  |
| QEKATAP200DIN371EGM46HX   | 1050428  | DIN371    | EG-M4   | 0,7    | 6       | 4,9     | 16        | 25    | 70    | 3 | 23,18  |
| QEKATAP200DIN371EGM56HX   | 1050429  | DIN371    | EG-M5   | 0,8    | 6       | 4,9     | 19        | 30    | 80    | 3 | 23,85  |
| QEKATAP200DIN371EGM66HX   | 1050430  | DIN371    | EG-M6   | 1      | 8       | 6,2     | 22        | 35    | 90    | 3 | 24,30  |
| QEKATAP200DIN371EGM86HX   | 1050431  | DIN371    | EG-M8   | 1,25   | 10      | 8       | 24        | 39    | 100   | 3 | 27,90  |
| QEKATAP200DIN371EGM106HX  | 1050432  | DIN376    | EG-M10  | 1,5    | 9       | 7       | 29        |       | 100   | 3 | 33,98  |
| QEKATAP200DIN376EGM126HX  | 1050433  | DIN376    | EG-M12  | 1,75   | 11      | 9       | 30        |       | 110   | 3 | 43,20  |
| QEKATAP200DIN376EGM166HX  | 1050434  | DIN376    | EG-M16  | 2      | 14      | 11      | 34        |       | 125   | 3 | 63,45  |
| QEKATAP200DIN376EGM206HX  | 1050435  | DIN376    | EG-M20  | 2,5    | 18      | 14,5    | 34        |       | 160   | 3 | 95,40  |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP extra lange Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

## EKATAP




| Artikelcode            | Lief.Nr. | Schafttyp | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LU mm | LF mm | € ab 1 |
|------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|--------|
| QEKATAP210DIN371M36HX  | 1050090  | DIN371    | M3      | 0,5    | 3,5     | 2,7     | 11        | 20    | 100   | 36,23  |
| QEKATAP210DIN371M46HX  | 1050091  | DIN371    | M4      | 0,7    | 4,5     | 3,4     | 13        | 27    | 125   | 36,90  |
| QEKATAP210DIN371M56HX  | 1050092  | DIN371    | M5      | 0,8    | 6       | 4,9     | 16        | 33    | 160   | 38,25  |
| QEKATAP210DIN371M66HX  | 1050093  | DIN371    | M6      | 1      | 6       | 4,9     | 19        | 40    | 160   | 38,70  |
| QEKATAP210DIN371M86HX  | 1050094  | DIN371    | M8      | 1,25   | 8       | 6,2     | 22        | 52,4  | 180   | 44,78  |
| QEKATAP210DIN371M106HX | 1050095  | DIN371    | M10     | 1,5    | 10      | 8       | 24        | 65    | 200   | 54,00  |
| QEKATAP210DIN376M46HX  | 1050105  | DIN376    | M4      | 0,7    | 2,8     | 2,1     | 13        |       | 125   | 39,60  |
| QEKATAP210DIN376M56HX  | 1050106  | DIN376    | M5      | 0,8    | 3,5     | 2,7     | 16        |       | 160   | 40,95  |
| QEKATAP210DIN376M66HX  | 1050107  | DIN376    | M6      | 1      | 4,5     | 3,4     | 19        |       | 160   | 42,75  |
| QEKATAP210DIN376M86HX  | 1050108  | DIN376    | M8      | 1,25   | 6       | 4,9     | 22        |       | 180   | 45,45  |
| QEKATAP210DIN376M106HX | 1050109  | DIN376    | M10     | 1,5    | 7       | 5,5     | 24        |       | 200   | 54,00  |
| QEKATAP210DIN376M126HX | 1050096  | DIN376    | M12     | 1,75   | 9       | 7       | 28        |       | 200   | 69,30  |
| QEKATAP210DIN376M146HX | 1050097  | DIN376    | M14     | 2      | 11      | 9       | 30        |       | 200   | 83,25  |
| QEKATAP210DIN376M166HX | 1050098  | DIN376    | M16     | 2      | 12      | 9       | 32        |       | 200   | 96,30  |
| QEKATAP210DIN376M206HX | 1050099  | DIN376    | M20     | 2,5    | 16      | 12      | 34        |       | 200   | 153,00 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP extra lange Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

## EKATAP




| Artikelcode                 | Lief.Nr. | Gewinde | TPI mm | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | € ab 1 |
|-----------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|--------|
| QEKATAP210DIN374M8X16HX     | 1050330  | M8      | 1      | 6       | 4,9     | 22        | 180   | 58,50  |
| QEKATAP210DIN374M10X16HX    | 1050331  | M10     | 1      | 7       | 5,5     | 20        | 180   | 79,20  |
| QEKATAP210DIN374M10X1,256HX | 1050332  | M10     | 1,25   | 7       | 5,5     | 24        | 200   | 70,65  |
| QEKATAP210DIN374M12X1,256HX | 1050333  | M12     | 1,25   | 9       | 7       | 22        | 200   | 69,30  |
| QEKATAP210DIN374M12X1,56HX  | 1050334  | M12     | 1,5    | 9       | 7       | 22        | 200   | 69,30  |
| QEKATAP210DIN374M16X1,56HX  | 1050335  | M16     | 1,5    | 12      | 9       | 22        | 200   | 112,50 |
| QEKATAP210DIN374M20X1,56HX  | 1050336  | M20     | 1,5    | 16      | 12      | 25        | 250   | 154,80 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

EKATAP extra lange Gewindebohrer aus HSSE mit TIN Beschichtung, universelle Anwendung für Werkstoffe mit einer Zugfestigkeit bis zu 1200 N/mm<sup>2</sup>

## EKATAP



| Artikelcode   | Lief.Nr. | Gewinde | TPI | DCON mm | DRVS mm | THLGTH mm | LF mm | Z | € ab 1 |
|---------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------|-------|---|--------|
| QEKATAP210G18 | 1050465  | G1/8    | 28  | 7       | 5,5     | 20        | 180   | 3 | 75,60  |
| QEKATAP210G14 | 1050466  | G1/4    | 19  | 11      | 9       | 22        | 200   | 3 | 99,90  |
| QEKATAP210G38 | 1050467  | G3/8    | 19  | 12      | 9       | 22        | 200   | 3 | 126,90 |
| QEKATAP210G12 | 1050468  | G1/2    | 14  | 16      | 12      | 25        | 250   | 3 | 185,40 |
| QEKATAP210G34 | 1050469  | G3/4    | 14  | 20      | 16      | 28        | 280   | 4 | 302,40 |
| QEKATAP210G1  | 1050470  | G1      | 11  | 25      | 20      | 30        | 280   | 4 | 446,40 |

Verpackungseinheiten dem Webshop entnehmen

[www.klingseisen.de](http://www.klingseisen.de)

Kontaktieren Sie  
unser Team:



Brunnenstraße 2 · 78554 Aldingen  
Tel. +49 (0)7424 98192-0 · [info@klingseisen.de](mailto:info@klingseisen.de)